

Remorque pour le transp. de choses	Marque A E B I	Type S3SK... *)	Fiche d'homologation n° CH 9017 12
---------------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "S3SK... *)" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche sur le pont.

Numéro du châssis frappé _____ en haut sur tête du timon
 Signe d'identification du moteur frappé _____
 Constructeur E. AEBI AG. Frauenkappelen Importateur _____

<p>CHASSIS Nombre d'essieux <u>1</u> av. suspension - Nombre de roues : <u>2</u> Direction _____ Assistance _____ Frein de service *) _____ Frein auxiliaire <u>méc., exp. int., tringle/câble, levier av. secteur</u> Frein stationn. t.) _____ Frein pr. rem. _____ Transmission _____ Nombre vit. _____ Blocage differ. _____ Crochet rem. <u>anneau 040</u> Vitesse max. <u>80</u> km/h</p>	<p>MOTEUR Genre _____ Temp. _____ Marque _____ Carbur _____ Type _____ Position _____ Nombre cyl. _____ Alésage _____ Course _____ Cylindr. _____ CV-Impt _____ CV-puiss. _____ () à _____ t/m Refroidis. _____ at _____ Bruit _____ dB () à _____ t/m _____ ussement bruit _____</p>
<p>CARROSSERIE Forme <u>pont ouvert avec ridelles</u> <u>basculant sur 3 côtés</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total _____ ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____</p>	

DIMENSIONS

Voie	AV	AR	1250
Diam. braquage	G	DR	_____

Empattement _____ / _____ / _____ / _____

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur +)	<u>3720-5140</u>	<u>12400</u>
Largeur	<u>1550</u>	<u>1450</u>
Hauteur	<u>1320</u>	<u>300</u>

Porte à faux AV +) 2540-3960 centre-essieu/anneau
 AR 1180 1090
 lat. _____

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon bull. de pesage</u>			
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	<u>tenir compte des 20 %</u>			
Garantie fabr.	<u>1000</u>	<u>3300</u>	<u>3300</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	_____	_____	<u>7.50 R 16 12 PR</u>	_____
Charge p. essieu	_____	_____	<u>3300(6,5)80</u>	<u>km/h</u>
Poids maxi remorquable	<u>de l'ensemble</u> _____ kg			

EQUIPEMENT Equipement électrique - V

Feux de route - Avertisseur optique -

Feux de croisement - Feux de position -

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur - Catadioptrés: -

Essuie-glace - AV = I (E)

Feux arrières 2/CH 1 1133 04 C = I (E) (+ de 5 m)

Feux stop 2/CH 1 1133 04 AR = III(E)

Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute ~~120 x 100 mm~~

Rétroviseur - Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 2/

AV - latér. - AR O=CH 1 1133 04

Avert. clign. - Lampes de travail -

1 cale d'arrêt 280 x 160 x 130

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre: Remorque pr. le transp. de choses

Marque & type AEBI S3SK... *)

Homologation n° CH 9017 12

Forme de la carr. pont basculant sur 3 côtés

Places ass. : Total - (- avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant -

Charge utile de pesage CV -

Poids total 3300 Cylindrée - cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 3141

*) Modèles : S3SKUI = frein de service à dépression, indirect
 DI = à air comprimé, indirect, régulateur 3 positions
 AUI = à dépression, indirect, timon à rallonge +)
 ADI = à air comprimé, indirect, timon à rallonge +)

Lieu et date de l'expertise
 Berne, 30.9.71

La commission d'expertise

ck

Remorque transport
de choses

A E B I

S 3 S K . . .

CH 9017 12

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.05.76 à Berne - Br

Variante de pneus : 250 - 15 16 PR 4000 kg (9,0) Vmax. 80 km/h.

Complément du 03.09.79 à Berne - Ad

Variante de pneus : 7.50 - 16 12 PR 3300 kg (6,3) Vmax. 80 km/h.

Dimensions : Voie: 1'250 ou 1'310 mm.