

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque de travail	A E B I	B2A - 839 - D	CH 9017 27

Constructeur E. AEBI AG, Fahrzeugbau, 3202 Frauenkappelen / BE
 Identification sur la plaquette du constructeur "B2A-839-D"
devant le No. du châssis -
 Plaquette constructeur à l'avant, à gauche sur la carrosserie
 Numéro du châssis à gauche, à l'avant en haut sur le longeron, sur fixation du timon
 Importateur principal -
 Véhicule homologué 4318

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Suspension caoutchouc Direction chariot pivotant
 Frein de service à air comprimé, 2-conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues;
régulateur à 3 positions
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Carrosserie Roulotte de chantier
 Dimensions
 Longueur intérieur _____ extérieur 6680
 Largeur _____ 2060
 Hauteur _____ 2850
 Porte à faux av _____ ar _____ 2740
 _____ 940
 Empattement _____ 3000
 Voies av 1660 ar _____ 1660
 Distance anneau axe av 2740 ar _____ 5740
 Distance pivot _____ axe ar _____
 Poids
 Poids à vide avant 1550 arrière 1950 total 3500 +)
 Charge utile _____
 Poids total _____
 Poids garantis 2000 2000 4000
 Pneus 195 R 14 C 195 R 14 C ++)
 Pty/bar 8 / 4,6 8 / 4,6
 Charge 2000 2000
 pour V max 100 100
 Vitesse maximale selon constructeur _____ 80
 Vitesse maximale selon tenue route _____ 80

Moteur de travail
 Marque _____ Type _____
 Bruit _____ à U/min _____
 Silencieux _____
 Mesure des gaz _____
 Déparasitage _____

Equipement
 Feux rouges R (E)
 Feux stop SL (E)
 Clignoteurs ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 _____ I (E)
 _____ III (E)
 Feux de gabarit av SAW CH 1 1103 01

 ar vers l'av _____
 Eclairage plaque 1/ combiné
 Cale 1/ 300x150x160 mm

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque de travail
Marque et type A E B I B2A-839-D
FH-No CH 9017 27
Carrosserie Roulotte de chantier

Poids à vide
Charge utile
Poids total

selon le bulletin de pesage
-
selon le véhicule tracteur

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Poids à vide : avec l'aménagement intérieur standard des CFF comme atelier.
++) Variantes de pneus : 205 R 14 C 8 PR 2060 (4,5) Vmax 130 km/h
215 R 14 C 8 PR 2240 (4,5) 130 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:

231 - Véhicule tracteur obligatoire, au choix: ... (en complément code 223).

Lieu et date de l'homologation Bellach, 02.04.84
Schö/jak

Remplace FHCH 9017 27 du 02.04.84
Carrosserie (14.05.84) - Ad

Service fédéral d'homologation

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque de travail	A E B I	B2A - 839 - D	CH 9017 27

Constructeur E. AEBI AG, Fahrzeugbau, 3202 Frauenkappelen / BE
 Identification sur la plaquette du constructeur "E2A-839-D"
devant le No. du châssis -
 Plaquette constructeur à l'avant, à gauche sur la carrosserie
 Numéro du châssis à gauche, à l'avant en haut sur le longeron, sur fixation du timon
 Importateur principal -
 Véhicule homologué 4318

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Suspension caoutchouc Direction chariot pivotant
 Frein de service à air comprimé, 2-conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues;
régulateur à 3 positions
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Carrosserie atelier

Dimensions		Intérieur	extérieur
Longueur			6680
Largeur			2060
Hauteur			2850
Porte à faux	av		2740
	ar		940
Empattement			3000
	Voies	av 1660	ar 1660
Distance anneau axe	av	2740	ar 5740
			axe ar

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1550	1950	3500 +)
Charge utile			
Poids total			
Poids garantis	2000	2000	4000
Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	++)
Ply / bar	8 / 4,6	8 / 4,6	
Charge pour Vmax	2000	2000	
	100	100	
Vitesse maximale selon constructeur			80
Vitesse maximale selon tenue route			80

Moteur de travail

Marque	_____	Type	_____
Brut	_____	à / min	_____
Silencieux	_____		
Mesure des gaz	_____		
Déparasitage	_____		

Equipement

Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Clignoteurs	ar 2a	(E)
Catadioptrés	av I	(E)
	lat. I	(E)
	ar III	(E)
Feux de gabarit	av SAW CH 1 1103 01	
	lat. -	
	ar -	
	ar vers l'av -	
Eclairage plaque	1/ combiné	
Cale	1/ 300x150x160 mm	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque de travail
Marque et type A E B I B2A-839-D
FH-No CH 9017 27
Carrosserie atelier

Poids à vide
Charge utile
Poids total

selon le bulletin de pesage
-
selon le véhicule tracteur

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Poids à vide : avec l'aménagement intérieur standard des CFF.
++) Variante de pneus : 205 R 14 C 8 PR 2060 (4,5) Vmax 130 km/h
215 R 14 C 8 PR 2240 (4,5) 130 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:

231 - Véhicule tracteur obligatoire, au choix: ... (en complément code 223).

Lieu et date de l'homologation Bellach, 02.04.84
Schö/jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation