emorque pour engins	Marque de fabrique	Туре		F. d'homologation	No
sport	ARTISTIC JRON	SLF 2		сн 9038 01	
Constructeur	ARTISTIC JRON PRODUCTS, Long Bennington (GB) "SLF2" sur la plaquette du constructeur				
Identification	Date out the party to the training	t com at actear		,	
Plaquette constr.	à l'avant, au centre, sur l				
Numéro du châssis	à gauche, à l'avant en haut				
Importateur princ.	E. AEBI AG., Fahrzeugbau, 3	202 Frauenkappelen			
Véhicule homologué	76 - 1 - 293 Signes fixes	dans code du type	SLF	2	
Chāssis					
Nombre d'essieux	1	Nombre de roues	4		
Suspension	ressorts à lames longitud.	Direction	-		
Frein de service	mécanique, par inertie, à e	expansion interne, s	ur tout	es les roues	
	blocage de recul autom. ou	méc., sécurité de r	upture		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion inte	erne, sur toutes les	roues		· ···· ·····
Frein d'arrêt Carrosserie	remorque pour le transport	erne, sur toutes les . Poids	roues	arrière	total
Carrosserie		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		arrière 720	total 760
	remorque pour le transport de chevaux de selle int. ext.	Polds	avant		760
Carrosserie	remorque pour le transport de chevaux de selle int. ext. 2890 3800	Poids Poids à vide	avant 40	720	760 1240
Carrosserie Dimensions Longueur	remorque pour le transport de chevaux de selle int. ext. 2890 3800 1540 2070	Polds Poids à vide Charge utile ou	avant 40 170 210	720 1070 1790	760 1240 2000
Carrosserie Dimensions Longueur Largeur	remorque pour le transport de chevaux de selle int. ext. 2890 3800	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service	avant 40 170	720 1070 1790 2x1000	760 1240 2000 2000
Carrosserie	remorque pour le transport de chevaux de selle int.	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total	avant 40 170 210	720 1070 1790 2x1000 6.70 - 13	760 1240 2000 2000
Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar	remorque pour le transport de chevaux de selle int.	Polds Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique	avant 40 170 210	720 1070 1790 2×1000 6,70 - 13 6 / 2,10	760 1240 2000 2000
Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar	remorque pour le transport de chevaux de selle int.	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens, pneus	avant 40 170 210	720 1070 1790 2x1000 6.70 - 13 6 / 2.10 2x1030	760 1240 2000 2000
Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Empattement essie	remorque pour le transport de chevaux de selle int.	Polds Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max	avant 40 170 210 300	720 1070 1790 2x1000 6,70 - 13 6 / 2,10 2x1030 180	2000 2000 2000
Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Empattement essie Voie av	remorque pour le transport de chevaux de selle int.	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge	avant 40 170 210 300	720 1070 1790 2x1000 6.70 - 13 6 / 2,10 2x1030 180	760 1240 2000 2000

Equipement	D 03 (D)	Moteur de travali
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>	Marque · Type
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit à t/min
Clignoteurs	av =	Silencieux
•	ar 2a (E)	Mesure des gaz
Catadioptres	av I(E)	Deparasitage
	lat. =	
	ar III (E)	Indications pour le permis de circulation
Feux de gabarit	av A (E)	Genre remorque Rem. pour engins de sport
	lat. =	Marque et type ARTISTIC JRON SLF2
	ar R (E)	FH-No CH _9038_01
arv	ers l'av =	Carrosserie remorque trs. chevaux de sel
Eclairage plaque	1 séparé au centre	Poids à vide 760 Charge utile 124
Cale	220x120x120 mm	Poids de service Poids total 2006

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation