

Remorque de travail	Marque de fabrique ATLAS COPCO	Type XAS 60 DD	F. d'homologation No CH 9041 27
---------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------------------------

Constructeur ATLAS COPCO Airpower NV, Antwerpen (Belgien)
 Identification "XAS 60 DD" et "CH 9041 27" sur la plaquette du constructeur
"ARP" devant le No du châssis
 Plaquette constr. à l'avant, au centre de la traverse
 Numéro du châssis à l'avant, à gauche, sur traverse (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. ATLAS COPCO NOTZ AG, Murtenstrasse 65, 2500 Bienne
 Véhicule homologué ARP - 88296 Signes fixes dans code du type "XAS 60 DD" + "ARP"

Châssis
 Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2
 Suspension barres de torsion Direction -
 Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues, avec blocage de recul et sécurité de rupture
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues

Carrosserie		Poids		
<u>compresseur</u>		avant	arrière	total
		Poids à vide	_____	_____
		Charge utile ou	_____	_____
		Poids de service	<u>120</u>	<u>1290</u>
		Poids total	_____	<u>1410</u>
		Garantie fabrique	<u>150</u>	<u>1500</u>
		Dimens. pneus	_____	<u>6.00-16 XC</u>
		Ply / bar	_____	<u>8 / 4.0</u>
		Charge	_____	<u>1500</u>
		pour V max	_____	<u>120</u>
		Vitesse maximale selon constructeur	_____	<u>80</u>
		Vitesse maximale selon tenue de route	_____	<u>80</u>

Dimensions	int.		ext.	
	av	ar	av	ar
Longueur	_____	_____	<u>3665</u>	_____
Largeur	_____	_____	<u>1670</u>	_____
Hauteur	_____	_____	<u>1625</u>	_____
Porte à faux	av	_____	av	_____
	ar	_____	ar	<u>1230</u>
Empattements	av	_____	av	_____
	ar	_____	ar	<u>1425</u>
Voie	av	_____	ar	<u>2435</u>
	ar	_____	ar	<u>2435</u>
Dist. anneau axe	av	_____	ar	<u>2435</u>
Distance pivot	-	_____	axe ar	_____

Equipement	
Feux rouges	<u>Hella K 33265</u>
Feux stop	<u>Hella K 33265</u>
Clignoteurs	av <u>-</u>
	ar <u>Hella K 33265</u>
Catadioptres	av <u>I (E)</u>
	lat. <u>-</u>
	ar <u>III (E)</u>
Feux de gabarit	av <u>A (E)</u>
	lat. <u>-</u>
	ar <u>-</u>
	ar vers l'av <u>-</u>
Eclairage plaque	<u>2/ séparés</u>
Cale	<u>1/ 280x120x160</u>

Moteur de travail			
Marque	<u>DEUTZ</u>	Type	<u>F2L 912</u>
Bruit	<u>76</u>	à l/min	<u>2650</u>
Silencieux	<u>1 = 960x220x120 *)</u>		
Mesure des gaz	<u>Bacharach = 2,5</u>		
Déparasitage	<u>-</u>		

Indications pour le permis de circulation

Genre remorque	<u>Remorque de travail</u>		
Marque et type	<u>ATLAS COPCO XAS 60 DD</u>		
FH-No CH	<u>9041 27</u>		
Carrosserie	<u>compresseur</u>		
Poids à vide	_____	Charge utile	_____
Poids de service	<u>1410</u>	Poids total	_____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

***) Insonorisation: compartiment du moteur garni d'un revêtement de caoutchouc-mousse**

Plombage : sur butée de pleine charge

Bavettes exigées.

Berne, 7.4.75

Lieu et date de l'homologation

40789/3

Homologation fédérale des types de véhicules

Remorque de travail

ATLAS COPCO

XAS 60 DD

CH 9041 27

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 28.10.75 - lin

<u>Nouveaux feux:</u>	feux rouges	R-S1	(E)
	feux stop	R-S1	(E)
	clignoteurs AR	2a	(E)