Genre du véhicule   Marque   Marque   Remorque d'habitation   B L U E B I R D	Type Europe Four	Fiche d'homologation n° CH 9080 03	
MOYENS D'IDENTIFICATION "Europe Four" de chaque "E4" et "CH 9080 03" devant le No du châs Numéro du châssis frappé à droite en haut sur le Signe d'identification du moteur frappé Constructeur BLUEBIRD Caravan Ltd. Pool (GB)	ssis timon + sur plaque		
CHASSIS Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Entraîne Direction Assistance  Frein de service mécanique par inertie, à expan Frein auxiliaire méc., à exp. interne Ralentisseur Frein stationnt. sur 168 2 roues Frein pr. rem Transmission Nombre d'Entraîne Solo Vierne Blocage differ. Crochet rem. sphère Ø 50 Vierne Direction Crochet rem. sphère Ø 50 Vierne Crochet r	nsion interne **)	Position Nombre cyl	
CARROSSERIE Forme Roulotte d'habitation _ No Toit ouvert Nombre de places : Total; AV; milieu; AR	Bruit dB ) àt/m Amertissement bruit		
DIMENSIONS         Voie Diam. braquage         AV 1630 AR DR           Empattement         /(	Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	6.40-13 6PR ieu 1020 (2,5)	

EQUIPEMENT	Equipement électrique	_v	INDICATIONS POUR LE PER	MIS DE CIRCULATION
Feux de route	Avertisseur optique		Genre du véhicule Remorqu	e d'habitation
	Feux de position		Marque & type BLUEB	IRD Four
Feux de gabarit <u>2/séparé</u>	58 Ø 60 Feux de brouillard		Chassis no	(selon véhicule)
Avertisseur	Niv. sonore _		Homologation no CH <u>908</u> 6	
Essuie-glace	Lave-glace		Forme de la carr. Roulo	otte d'habitat <u>ion</u>
Feux arrières 2/BS 2516	GDI Catadioptres AV=bla	nc Ø 75	Couleur	(selon véhicule)
Feux stop 2/comb.	Feux de recul AR= 🛆	rge	Places ass. : Total	( avant)
Eclair, plaque contr. 1/au	milieu Plaque forme ha	ute/o <del>blongue</del>	Poids à vide sel.bull.	Carburant
Rétroviseur	Indic, vitesse		Charge utile	CV Cylindrée cm <sup>3</sup>
Indic, direction clign. 2/ AR=séparés		Poids total	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
AVlate	erAR <u>orang</u>	е		l'ensemble
	Lampes de travail			
· <u>P</u> 1	rise à 5 ou 7 pôles			

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No du vhc expertisé 0108D

- \*) Porte à faux du timon = 3520 mm
- \*\*) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
  - +) Poids à vide sans frigo, chauffage et bouteille de gaz.

Lieu et date de l'expertise Neuchâtel, 11.12.68 La commission d'expertise