

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Remorque de travail	BROOMWADE	WR 125 AS	CH 9090 07

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "WR 125 AS" devant le No du châssis (frappé par l'importateur)  
 et sur plaquette du constructeur, en haut sur timon

Numéro du châssis frappé en haut sur timon et sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé  
 Constructeur Broom & Wade Ltd, High Wycombe (GB) Importateur E. Aeberhardt AG, Winterthur

**CHASSIS** Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Entraînement  
 Direction Assistance  
 Frein de service mécanique, par inertie, à exp. interne  
 Frein auxiliaire méc. exp. int., 2 r. Ralentisseur  
 Frein stationn<sup>t</sup>. av. câble de sécurité Frein pr. rem.  
 Transmission Nombre vit.  
 Blocage differ. Crochet rem. Ø 50 Vitesse max. km/h

**MOTEUR** Genre Temps  
 Marque Carbur.  
 Type  
 Position Nombre cyl.  
 Alésage Course  
 Cylindr. cm<sup>3</sup> CV-Impot  
 CV-puiss. ( ) à t/m  
 Refroidissement  
 Bruit dB ( ) à t/m  
 Amortissement bruit

**CARROSSERIE** Forme COMPRESSEUR Nombre portes  
 Toit ouvert  
 Nombre de places : Total ; AV ; milieu ; AR ; Places debout

**DIMENSIONS** Voie AV 1280 AR  
 Diam. braquage G DR  
 Empattement / / /  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 3320  
 Largeur 1540  
 Hauteur 1760  
 Porte à faux AV  
 AR 1130  
 lat.  
 Porte-à-faux timon dep. essieu = 2190 mm

<b>POIDS</b>	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>35</u>		<u>1225</u>	<u>1260</u>
Charge utile				
Poids total				<u>1260</u>
Garantie fabr.				
Dimens. pneus	<u>6.70-15</u>	<u>6 PR</u>		
Charge p. essieu			<u>1350</u>	
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				kg

## EQUIPEMENT

Equipement électrique \_\_\_\_\_ V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position 2/ séparés  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ ( )  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés AV=2/ 75 Ø bl.  
 Feux stop 2/ combinés AR=2/triang. rgs  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction clign. 2/  
 AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
1/ câble d'arrêt 270 x 160 x 140

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail  
 Marque & type BROOMWADE WR 125 AS  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 9090 07  
 Forme de la carr. compresseur  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 1260 Carburant \_\_\_\_\_  
 CV  
 Charge utile --- Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1260 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: Numéro de châssis du vhc. expertisé : WR 125 S -913849

Lieu et date de l'expertise  
Winterthur, 26.11.68

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Remorque de travail	BROOMWADE	WR 1 2 5 AS	CH 9090 07

CARTE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 26.5.71 - PR

Dimensions:

Longueur totale = 3540 mm

Distance centre essieu/anneau = 2510 mm

Equipement:

avant

2/ feux de gabarit JOKON CH 1 2103 01

2/ catadioptrés I (E)

arrière

2/ feux arrières R - S1 (E)

2/ feux stop R - S1 (E)

2/ clignoteurs 2a (E)

2/ catadioptrés III (E)

1/ éclairage de la plaque, à gauche combiné

Sur demande appareil de graissage complémentaire pour outils à air comprimé.

Poids total: 1290 kg.

No de châssis de la remorque expertisée: 920 327-2

Complément du 11.7.72 - Mi

Longueur totale: 3700 mm

Charge sur attelage modifié par l'importateur = 100 kg