

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque BROONWADE	Type C A 1 S	Fiche d'homologation n° CH 9090 16
MOYENS D'IDENTIFICATION "C A 1 S" vers le No du châssis et sur plaquette du constructeur, à l'avant en haut sur le timon			
Numéro du châssis frappé à l'avant en haut sur le timon (frappé par l'importateur)			
Signe d'identification du moteur frappé			
Constructeur BROOM & WADE Ltd., High Wycombe (GB) / Importateur: E.AEBERHARDT AG, Winterthur			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>1</u> av. suspension - Nombre de roues: <u>2</u>		MOTEUR Genre _____ Temp° _____	
Direction _____ Assistance _____		Marque _____ Carbur _____	
Frein de service <u>méc., à inertie, exp. interne, tringle, av. blocage</u>		Type _____	
Frein auxiliaire <u>id., levier av. secteur, [de recul]</u>		Position _____ cyl. _____	
Frein stationn. <u>av. sécurité de rupture</u>		Alésage _____ Course _____	
Transmission _____ Nombre vit. _____		Cylindr. _____ CV-impôt _____	
Blocage differ. _____ Crochet rem. <u>anneau Ø50</u> Vitesse max. <u>80</u> km/h		CV-puiss. _____ à _____ t/m	
CARROSSERIE Forme <u>COMPRESSEUR</u> Nombre portes _____		Refroidis. _____	
Toit ouvert _____		Bruit _____ dB () à _____ t/m	
Nombre de places : Total _____ ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Niveau de bruit _____	
DIMENSIONS Voie AV _____ AR <u>895</u> Diam. braquage G _____ DR _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement _____ / _____ / _____		A vide <u>40</u> _____ <u>905</u> <u>945</u> *)	
Longueur <u>3420</u> _____		Charge utile _____	
Largeur <u>1145</u> _____		Poids total _____ <u>945</u>	
Hauteur <u>1375</u> _____		Garantie fabr. _____ <u>940</u> <u>1040</u>	
Porte à faux AV <u>2385</u> centre-essieu/-anneau		Dimens. pneus _____ <u>5,90-13</u> <u>6PR</u>	
AR <u>1035</u> _____		Charge p. essieu _____ <u>1000</u> (3,0)	
lat. _____		Poids maxi remorquable _____ de l'ensemble _____ kg	

EQUIPEMENT	Equipement électrique	-	V
Feux de route	-	Avertisseur optique	-
Feux de croisement	-	Feux de position	-
Feux de gabarit	-	Feux de brouillard	-
Avertisseur	-	Niv. sonore	- (-)
Essuie-glace	-	Lave-glace	-
Feux arrières	2/R - S1 (E)	Catadioptrés	AV = I (E)
Feux stop	2/R - S1 (E)		AR = III (E)
Eclair. plaque contr.	1/à gauche comb.	Plaque forme	rectang. /oblongue
Rétroviseur	-	Indic. vitesse	-
Indic. direction clign.	2/séparés		
AV	- latér.	AR	0 = 2a (E)
Avert. clign.	-	Lampes de travail	-
1 cale d'arrêt 280 x 165 x 140			

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail
 Marque & type BROOMWADE CAIS
 Homologation n° CH 9090 16
 Forme de la carr. COMPRESSEUR
 Places ass. : Total - (- avant)
 Poids à vide 945 * Carburant -
 CV -
 Charge utile - Cylindrée - cm³
 Poids total 945 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 920486-1

- *) Avec engin lubrifiant supplémentaire pour outils pneumatiques = poids total 980 kg.
 Niveau sonore avec moteur de travail PERKINS 152 U = 68 dB/A à 2000 t/min.

Lieu et date de l'expertise
Berne, 21.9.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque BROOMWADE	Type C A 1 S	Fiche d'homologation n° CH 9090 16
--	---------------------	-----------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 6.12.72 - Sw (Expertise de contrôle à Winterthur)

A partir du No de châssis "CA 1 S - 926893 - 2" (modèle 1973)
livrable avec les modifications suivantes:

Dimensions: voie = 1070 mm
 largeur totale = 1290 mm