Genre du véhicule Remorque agricole	Marque BUCHER	Type DF 2400	ľ	che d'homologation n ^o						
MOYENS D'IDENTIFICATION "BUCHER" à gauche, latér, s.véhicule et sur plaquette du construct.										
"DF 2400" sur plaquette du constructeur, à gauche, latéralement derrière le pied-béquille										
Numéro du châssis frappé a gauche, latér, à côté et sur plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé										
Constructeur <u>BUCHER</u> GU	JYER AG., Niederweningen	Importateur								
CHASSIS Nombre d'essieux	1 Nombre de roues 2 Entraîn	MOTEUR Genre Temps								
	Assistance	Marque Carbur.								
Frein de service			Туре							
,	exp.int.,levier av. se	PositionNeinbre cyl								
	r extenseur et tringles	AlésageCourse								
	Crochet rem. anneau Ø 36 v		Cylindrch3 CV-Impôt							
blocage differ.	_ Crochet rem. allieau p >0 v	itesse max. 20 km/	km/h: CV-puiss() àt/m Refroidissement							
CARROSSERIE Forme Citerne avec pompe Nombre portes			Bruit dB) à t/m							
		Ameritissement bruit								
	; AV; milieu; AR _	; Places debout								
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam. braquag	AVAR 1460 ge GDR	POIDS	Avant Milleu							
	/	A vide	200	<u>720 920</u>						
<u>Dimensions ext</u>	Dimensions int.	Charge utile								
Longueur <u>4290</u>	- 	Total Garantie fabr.	<u>510</u>	<u>2810</u> <u>3320</u> 3500						
Largeur <u>1720</u>	<u>Ø 1090</u>	•								
Hauteur <u>1900</u>	<u>Ø 1090</u>	10-15 AW 8 PR +) eu3200								
Porte à faux AV AR <u>1160</u>	de	de l'ensemble								
lat.		1 、	Poids maxi remorquable kg							
Porte à faux du ti	imon = 3080		+) Variante de pneumatique : 11,5-15 8 PR (même poids total)							

EQUIPEMENT	Equipement	électrique		v	INDICATIONS PO	UR LE PERM	IIS DE CIRCU	LATION
Feux de route		Avertisseur optique		Genre du véhicule <u>Remorque agricole</u>				
Feux de croisement		Feux de position		Marque & type BUCHER DF 2400				
Feux de gabarit		Feux de brouillard		Chassis n ^o (selon véhicule)			nicule)	
Avertisseur		Niv. s	onore		Homologation n ⁰	СН	9112 05	
Essuie-glace		Lave-	glace		Forme de la cari	r. Citern	e avec po	mpe
Feux arrières <u>S.dem</u>								
Feux stop			AR=2 r	ge ∆ 150	Places ass. : Tot	tal	(avant)
Eclair, plaque contr					Poids à vide	920	Carburant	
Rétroviseur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Indic. vi	tesse		Charge utile	2400	Cylindrée	
Indic. direction clign.	sur demande	e : 2/ sépa	rés		Poids total			
AV	_latér	AR	rouge)	Tolus total		l'ensemble	
Avert. clign 1/ cale d'arrêt		ampes de trava	il					
-,								

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 529

Le poids total admissible doit être frappé sur la plaquette du constructeur.

Lieu et date de l'expertise Niederweningen, 6.5.69 La commission d'expertise