Distance ession AR - attelage =

EQUIPEMENT	Equipement électriqueV		INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION			
	Avertisseur optique	`	Genre du véhicule	Remorqu	<u>e de trav</u>	ail
Feux de croisement	Feux de position		Marque & type	BAUER-TAMROCK		
Feux de gabarit A	V = ULO CH 1 0503 01			KB 1520	8 / LR 4	SIL
-	- • •		Homologation no Cl	9113	02	
Essuie-glace	AV= I	(E)	Forme de la carr.	compr	esseur	
Feux arrières R	(E) Catadioptres $C =$					
Feux stopS	1 (E) [AR= I	(E)	Places ass. : Total		(avant)
	Plaque forme has		Poids à vide	1830 (Carburant	
Rétroviseur	Indic, vitesse		Charge utile	•	CV Cylindrée	cm3
Indic. direction cliga			Poids total			
AV	later AR 2a (E)			'ensemble _	
	Lampes de travail					
Cale d'arrêt	: 270 x 110 x 150					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 42156						

*) Insonorisation: l'intérieur du boîtier est entièrement tapissé de matière antibruit.

Lieu et date de l'expertise Zurich, 4.10.72

La commission d'expertise