	Marque d	de fabrique	Type Mobil WC		F. d'homologation	on No		
norque de trava	il BA	UMANN	(à partir du No	77/9164)	<b>сн</b> 9116 0	)2		
Constructeur	<u>Walter</u>	Walter Baumann, Carrosseriewerk, 3400 Burgdorf						
Identification	<u>"Mobil</u>	"Mobil WC" sur la plaquette du constructeur						
Plaquette constr.	a gauch	à gauche, à l'avant, sur la carrosserie						
Numéro du châssis	à l'ava	à l'avant, en haut, sur timon						
Importateur princ.	77 / 01	<i>C</i> 1.						
Véhicule homologue		77 / 9164 Signes fixes dans code du type			Mobil WC			
Châssis								
Nombre d'essieux	1		Nombre de roues	2				
Suspension		caoutchouc Direction						
Frein de service	mécaniq	mécanique par inertie, à expansion interne, sur toutes les roues,						
	sécurit	é de rupture.	avec blocage de recu	ıl mécani	nue			
Frein d'arrêt	<u>sécurit</u>	<u>é de rupture.</u>	avec blocage de recu on interne, sur toutes	ıl mécanio	que			
	<u>sécurit</u> <u>mécaniq</u>	<u>é de rupture.</u>	avec blocage de recu	l mécanio	gue s			
Frein d'arrêt	<u>sécurit</u> <u>mécaniq</u>	<u>é de rupture, ue,à expansic</u>	avec blocage de recu on interne, sur toutes	ıl mécanio	que			
Frein d'arrêt	<u>sécurit</u> <u>mécaniq</u>	<u>é de rupture, ue,à expansic</u>	n interne, sur toutes  Poids Poids à vide	l mécanio	gue s			
Frein d'arrêt	sécurit mécaniq fourgon-	é de rupture, ue, à expansio toilettes	avec blocage de recu on interne, sur toutes  Poids	l mécanio	que s arrière	total		
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions	sécurit mécaniq fourgon- int.	é de rupture, ue, à expansion toilettes ext.	poids Poids Poids Poids Poids Poids a vide Charge utile ou	il mécanio les roue: avant	que s arrière	total		
Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions  Longueur	sécurit mécaniq fourgon- int.	é de rupture, ue,à expansio  toilettes  ext. 5050 2280	Poids Poids a vide Charge utile ou Poids de service	il mécanio les roue: avant	que s arrière 1620	total		
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur  Hauteur	sécurit mécaniq fourgon- int.	é de rupture, ue, à expansion toilettes ext. 5050 2280	Poids a vide Charge utile ou Poids de service Poids total	al mécanio	que s arrière 1620	total		
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur  Porte à faux	sécurit mécaniq fourgon- int.	é de rupture, ue, à expansio  toilettes  ext. 5050 2280 2700	Poids Poids a vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique	al mécanio	arrière  1620  1800 25 x 6 10 / 6,0	total		
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur  Porte à faux	sécurit mécaniq fourgon- int.	é de rupture, ue,à expansio  toilettes  ext. 5050 2280 2700	Poids Poids a vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus	al mécanio	arrière  1620  1800 25 x 6 10 / 6,0	total		
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux  Empattements	sécurit mécaniq  fourgon- int.  av ar av	e de rupture, ue à expansio  toilettes  ext. 5050 2280 2700 av ar 1790 ar 2015	Poids Poids a vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar	11 mécanie 1es roue: avant 	arrière  1620  1800 25 x 6 10 / 6,0	total		
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Empattements	sécurit mécaniq  fourgon- int.  av ar av	ext. 5050 2280 2700 av ar 1790	Poids Poids a vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge	avant  70  100	arrière  1620  1800  25 x 6  10 / 6,0  1740  80	total		

Equipement Feux rouges Feux stop	WBC CH 1 0133 01 WBC CH 1 0133 01	<b>Moteur de travail</b> Marque Bruit	Type à t/min	
Clignoteurs av		Silencieux		
ar	WBC CH 1 0133 01	Mesure des gaz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Catadioptres av	<u>I (E) §) </u>	Déparasitage		
lat.	<u>I (E)</u>			
ar	CH 1 1710 02 + 3 M	Indications pour le permis de circulation		
Feux de gabarit av	JURA CH 1 3904 O1	Genre remorque	Remorque de travail	
lat.		Marque et type	BAUMANN Mobil WC	
ar		FH-No CH	<u>9116 0</u> 2	
ar vers l'av		Carrosserie	fourgon-toilettes	
Eclairage plaque		Poids à vide	Charge utile	
Cale	200x115x110 mm	Poids de service	1690 Poids total	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Lors de l'utilisation militaire du véhicule, des plaques réfléchissantes peuvent être utilisées à la place des catadioptres I (E).