

Remorque pour le transport de choses

Marque de fabrique

B R E N D E R U P

Type

1 0 0 0 S

Fiche d'homologation No

CH 9123 14

Constructeur

BRENDERUP MASKINFABRIK A/S, DK-5464 Brønderup

Identification

"1000 S" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur

à droite, à l'avant, latéralement sur la carrosserie

Numéro du châssis

à droite, sur le timon

Importateur principal

FTA Fahrzeugtechnik AG, 5035 Unterentfelden

Véhicule homologué

89 199

Châssis

Nombre d'essieux

1

Nombre de roues

2

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

mécanique par inertie, à expansion interne, sécurité de rupture, dispositif de recul automatique + blocage de recul mécanique

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne

Carrosserie

pont +)

Dimensions

intérieur

extérieur

Longueur

2450

3620

Largeur

1210

1760

Hauteur

380

905

Porte à faux

av

av

ar

1160

ar 1230

Empattement

Voie

av

ar

1550

Dist anneau axe

av

ar

2390

Distance pivot

-

axe ar

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

25

235

260

Charge utile ou

20

720

740

Poids effectif

Poids total

45

955

1000

Garantie fabrique

50

1000

1000

Dimens. pneus

165 R 13

*)

Ply / bar

R / 2,9

Charge

1050

pour V max

100

Vitesse maximale selon constructeur

80

Vitesse maximale selon tenue de route

80

Equipement		Moteur de travail	
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	_____ Type _____
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	_____ à t/min _____
Clignoteurs	av _____	Silencieux	_____
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____
Catadioptrés	av I/A (E)	Déparasitage	_____
	lat. _____		
	ar III (E)	Indications pour le permis de circulation	
Feux de gabarit	av A/I (E)	Genre remorque	Remorque pour la trsp. de choses
	lat. _____	Marque et type	BRENDERUP 1000 S
	ar _____	FH-No CH	9123 14
	ar vers l'av _____	Carrosserie	pont
Eclairage plaque	2 (E)	Poids à vide	sel. bulletin pes. Charge utile _____
Cale	220x90x100	Poids de service	_____ . Poids total 1000

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Variante de pneus: 175 R 13 charge par essieu 1080 (2,4) V-max. 100 km/h

+) Carrosserie : livrable sur demande avec bâche, arceaux et bâche, couvercle avec galerie, couvercle en polyestère, un ou deux jeux de ridelles complémentaires amovibles, les dimensions et les poids doivent être contrôlés à l'immatriculation

Remplace FH CH 9123 14 du 23.10.79
Carrosserie _____ Berne, 03.02.81

Lieu et date de l'homologation Unterentfalden, 23.10.79

Service fédéral d'homologation

Remorque pour le
transp.de choses

B R E N D E R U P

1000 S

CH 9123 14

Fiche complémentaire I.

Complément du 8.9.81. - PR

A partir de septembre 1981, les remorques seront équipées de pare-boue plus étroits =
largeur 1730 mm.

Complément du 31.3.82. à Unterentfelden - Sta/FR

A partir de janvier 1982, les remorques seront équipées de pare-boue plus étroits =
largeur 1710 mm.