

Remorque pour le transport de choses

Marque de fabrique

B R E N D E R U P

Type

1500 SB  
(à partir du No 90 000)

Fiche d'homologation No

CH 9123 25

Constructeur

BRENDERUP MASKINFABRIK A/S, Brenderup (DK)

Identification

"1500 SB" sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis

Plaquette constructeur

à droite, latéralement sur le timon

Numéro du châssis

à droite, en haut sur le timon

Importateur principal

FTA FAHRZEUGTECHNIK AG, 5035 Unterentfelden

Véhicule homologué

1500 SB-106 776

Châssis

Nombre d'essieux

1 (essieu tandem)

Nombre de roues

4

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

mécanique, par inertie, à expansion interne, sur toutes roues, avec blocage de recul, mécanique + automatique, sécurité de rupture

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur toutes roues, levier avec secteur

Carrosserie

pont \*)

Dimensions

intérieur

extérieur

Longueur

2440

3600

Largeur

1390

1930

Hauteur

390

900

Porte à faux

av

-

av

2350

ar

1180

ar

1250

Empattement

690

Voie

av

ar

1750

Dist. anneau axe

av

ar

2350

Distance pivot

-

axe ar

-

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

-

360

360

Charge utile ou

20

1120

1140

Poids effectif

Poids total

20

1480

1500

Garantie fabrique

100

2x800

1500

Dimens. pneus

155 R 13

Pty / bar

-- / 2,4

Charge

1780

pour V max

100

Vitesse maximale selon constructeur

80

Vitesse maximale selon tenue de route

80

<b>Equipement</b>		
Feux rouges		R-S1 (E)
Feux stop		R-S1 (E)
Clignoteurs	av	-
	ar	2a (E)
Catadioptres	av	I (E)
	lat.	-
	ar	III (E)
Feux de gabarit	av	A (E)
	lat.	-
	ar	-
	ar vers l'av	-
Eclairage plaque		2/ au centre
Cale		2/ 220x90x120

<b>Moteur de travail</b>		
Marque	_____	Type _____
Bruit	_____	à t/min _____
Silencieux	_____	
Mesure des gaz	_____	
Déparasitage	_____	

<b>Indications pour le permis de circulation</b>			
Genre remorque	Remorque transport de choses		
Marque et type	BRENDERUP	1500	SB
FH-No CH	9123 25		
Carrosserie	pont		
Poids à vide	sel. bulletin pes	Charge utile	_____
Poids de service	=	Poids total	1500

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Carrosserie: livrable sur demande avec bâche, arceaux et bâche, couvercle avec galerie, couvercle en polyester, un ou deux jeux de ridelles complémentaires amovibles, les dimensions et les poids doivent être contrôlés à l'immatriculation

Remplace FH CH 9123 25 du 26.09.80
Carrosserie Berne, 03.02.81

Lieu et date de l'homologation Bellach, 26.09.80

Service fédéral d'homologation

Remorque pour le  
transp.de choses

B R E N D E R U P

1500 SB

CH 9123 25

Fiche complémentaire I.

Complément du 8.9.81. - PR

A partir de septembre 1981, les remorques seront équipées de pare-boue plus étroits =  
largeur 1900 mm.

Complément du 31.3.82 à Unterentfelden - Sta/PR

A partir de janvier 1982, les remorques seront équipées de pare-boue plus étroits =  
largeur 1880 mm.

Complément du 25.10.82 - Mi

Variante de modèle avec largeur de 1750 mm; poids à vide = 325 kg