

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	BRENDERUP	A 750 B	CH 9123 63

Constructeur BRENDERUP TRAILERS A/S, Fabrikvej 4, DK-5580 NR. Aaby
 Identification sur la plaque du constructeur "09E0EF"
devant le No. du châssis "09E0EF....."
 Plaque constructeur à droite, à l'AV sur la carrosserie
 Numéro du châssis à droite, en haut sur le bras du timon
 Importateur principal FTA FAHRZEUGE TECHNIK AG, 5035 Unterentfelden
 Véhicule homologué 09E0EF205349

Châssis
 Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2 Suspension caoutchouc Direction _____
 Frein de service mécanique, à inertie, tambours, sur toutes roues, dispositif autom. de recul, avec sécurité de rupture
 Frein d'arrêt mécanique, tambours, sur toutes roues

Carrosserie pont *)

Dimensions	intérieur		extérieur	
	avant	arrière	avant	arrière
Longueur	2570		3915	
Largeur	1590		1690	
Hauteur	300		970	
Porte à faux	av		2535	
	ar	1210		1280
Empattement				
	av		1370	*)
Distance anneau axe	av		2535	
				axe ar
Poids	avant	arrière	total	
	20	245	265	
Poids à vide	15	520	535	
Charge utile	35	765	800	
Poids total	50	850	800	
Poids garantis		155 R 13	*)	
Pneus		-- / 2,4		
Pty/bar		935		
Charge pour Vmax		100		
Vitesse maximale selon constructeur			80	
Vitesse maximale selon tenue route			80	

Moteur de travail
 Marque _____ Type _____
 Brut _____ à l/min _____
 Silencieux _____
 Mesure des gaz _____
 Déparasitage _____

Équipement
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 lat. _____
 ar III (E)
 Feux de gabarit av A (E)
 lat. _____
 ar _____
 ar vers l'av _____
 Eclairage plaque 2 / séparé, au centre
 Cale 1 / 220x100x90 mm

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque transport de choses
 Marque et type BRENDERUP A 750 B
 FH-NoCH 9123 63
 Carrosserie pont

Poids à vide 265
 Charge utile 535
 Poids total 800

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Carrosserie: livrable s.d. avec bâche, bâche surélevée, couvercle bas, couvercle surélevé, galerie, ridelles compl.amovibles.
- + Variante de pneus : 165 R 13 charge/essieu = 1045 (2,4) pour Vmax. 100 km/h
- Variantes de jantes : 4 1/2 J x 13 déport 27 mm, acier, voie = 1370 mm
 4 1/2 J x 13 49 mm, acier 1326 mm.

Remorque transport
de choses

BRENDERUP

A 750 B

CH 9123 63

Fiche complémentaire I

Complément du 7.5.1987 /Ba

A partir du No du châssis : "09EOEF218000"

Largeur extérieure : 1710 mm