

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	BRENDERUP	A 1000 T	CH . 9123 64

Constructeur	BRENDERUP TRAILERS A/S, Fabriksvej 4, DK-5580 NR. Aaby
Identification	sur la plaquette du constructeur "09FOEF" devant le No. du châssis "09FOEF....."
Plaquette constructeur	à droite, à l'AV sur la carrosserie
Numéro du châssis	à droite, en haut sur le bras du timon
Importateur principal	ETA FAHRZEUGTECHNIK AG, 5035 Unterentfelden
Véhicule homologué	09FOEF205345

Châssis	1 (essieu tandem)			Nombre de roues	4	Suspension	caoutchouc	Direction	
Nombre d'essieux									
Frein de service	mécanique, à inertie, tambours, sur toutes roues, dispositif autom. de recul, avec sécurité de rupture								
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur toutes roues								

Carrosserie	pont *)		
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	2570	3815	
Largeur	1590	1690	
Hauteur	300	930 +)	
Porte à faux	av	av	2495
	ar	ar	1320
Empattement	700		
Voies	av	ar	1425 +)
Distance anneau axe	av	ar	2495
Distance pivot	axe ar		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	15	290	305
Charge utile	10	685	695
Poids total	25	975	1000
Poids garantis	75	2 x 650	1000
Pneus	+) 145 R 10	Jantes: +)	
Ply/bar	- / 2,4	3.50 x 10	
Charge	2 x 692	acier	
pour V max	100		
Vitesse maximale selon constructeur	80		
Vitesse maximale selon tenue route	80		

Moteur de travail		
Marque	_____	Type _____
Brut	_____	à t/min _____
Silencieux	_____	
Mesure des gaz	_____	
Déparasitage	_____	
Equipement	§)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	ar	2a (E)
Catadioptres	av	I (E)
	lat.	_____
	ar	III (E)
Feux de gabarit	av	A (E)
	lat.	_____
	ar	_____
	ar vers l'av	_____
Eclairage plaque	2 / séparé, au centre	
Cale	1 / 220x100x90 mm	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque transport de choses
 Marque et type BRENDERUP A 1000 T
 FH-No CH 9123 64
 Carrosserie pont

Poids à vide 305
 Charge utile 695
 Poids total 1000

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*} Carrosserie: livrable s.d. avec bâche, bâche surélevée, couvercle bas, couvercle surélevé, galerie, ridelles compl.amovibles.

§) Equipement : bavettes exigées

+} Variantes de roues : Pneus : 155 R 13 2 x 935 (2,4) pour Vmax. 100 km/h
 Jantes : 4 1/2 J x 13 déport 27 mm ou 4 1/2 J x 13 déport 49 mm, acier
 Voie : 1371 mm 1327 mm
 Hauteur : 980 mm 980 mm.

Lieu et date de l'homologation Unterentfelden, 5.8.86 Sta/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Remorque transport
de choses

BRENDERUP

A 1000 T

CH 9123 64

Fiche complémentaire I

Complément du 7.5.1987 /Ba

A partir du No du châssis : "09FOEF218000"

Largeur extérieure : 1710 mm