

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No. |
| Remorque transport de choses | BRENDERUP | A 1500 T | CH 9123 65 |

Constructeur BRENDERUP TRAILERS A/S, Fabriksvej 4, DK-5580 NR. Aaby
 Identification sur la plaquette du constructeur "09KOGF"
devant le No. du châssis "09KOGF....."
 Plaquette constructeur à droite, à l'AV sur la carrosserie
 Numéro du châssis à droite, en haut sur le bras du timon
 Importateur principal FTA FAERZUGTECHNIK AG, 5035 Unterentfelden
 Véhicule homologué 09KOGF205411

Châssis
 Nombre d'essieux 1 (essieu tandem) Nombre de roues 4 Suspension caoutchouc Direction _____
 Frein de service mécanique, à inertie, tambours, sur toutes roues, dispositif autom. de recul, avec sécurité de rupture
 Frein d'arrêt mécanique, tambours, sur toutes roues

Carrosserie pont *)

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Dimensions | intérieur | extérieur |
| Longueur | <u>3070</u> | <u>4270</u> |
| Largeur | <u>1590</u> | <u>1690</u> |
| Hauteur | <u>300 - 400</u> | <u>990 - 1090</u> |
| Porte à faux | av | av |
| | <u>1490</u> | <u>2710</u> |
| Empattement | av | ar |
| | <u>700</u> | <u>1370 +)</u> |
| Voyes | av | ar |
| | <u>2710</u> | <u>2710</u> |
| Distance anneau axe | av | ar |
| Distance pivot | | axe ar |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | <u>30</u> | <u>340</u> | <u>370</u> |
| Charge utile | <u>20</u> | <u>1110</u> | <u>1130</u> |
| Poids total | <u>50</u> | <u>1450</u> | <u>1500</u> |
| Poids garants | <u>75</u> | <u>2 x 850</u> | <u>1500</u> |
| Pneus | | <u>155 R 13</u> | <u>+) / 2,4</u> |
| Pty/bar | | <u>2 x 935</u> | |
| Charge pour V max | | <u>100</u> | |
| Vitesse maximale selon constructeur | | | <u>80</u> |
| Vitesse maximale selon tenue route | | | <u>80</u> |

Moteur de travail
 Marque _____ Type _____
 Brut _____ av/min _____
 Silencieux _____
 Mesure des gaz _____
 Déparasitage _____

Equipement
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 lat. _____
 ar III (E)
 Feux de gabarit av A (E)
 lat. _____
 ar _____
 ar vers l'av _____
 Eclairage plaque 2 / séparé, au centre
 Cale 1 / 220x100x90 mm

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|------|
| Genre du véhicule | Remorque transport de choses | Poids à vide | 370 |
| Marque et type | BRENDERUP A 1500 T | Charge utile | 1130 |
| FH-No CH | 9123 65 | Poids total | 1500 |
| Carrosserie | pont | | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*] Carrosserie: livrable s.d. avec bâche, bâche surélevée, couvercle bas, couvercle surélevé, galerie, ridelles compl.amovibles.

→) Variante de pneus : 165 R 13 charge/essieu = 1045 (2,4) pour Vmax. 100 km/h

Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 déport 27 mm, acier, voie = 1370 mm
 4 1/2 J x 13 49 mm, acier, 1326 mm.

Remorque transport
de choses

BRENDERUP

A 1500 T

CH 9123 65

Fiche complémentaire I

Complément du 7.5.1987 /Ba

A partir du No du châssis : "09KOGF218000"

Largeur extérieure : 1710 mm