Domonous de des	Marque de fabrique	Туре	,	Fiche d'homolo	gation No	
Remorque de tra	AVAIL CADOLTO	60/4 m - 22	1 - 01	CH 9151	25	
Constructeur Identification		Flohr & Söhne, Fahrzeugfabrik, D-8501 Cadolzburg "60/4m-221-01" sur la plaquette du constructeur				
Plaquette constructor Numéro du châssis Importateur pincipal Véhicule homologué	à gauche, à l'avant, à gauche, sur le time CONDECTA AG, 8405 Wir 790 750		arrosserie			
Châssis Nombre d'essieux Suspension Frein de service	l ressorts à lames	Nombre de roues Direction	2			
Frein d'arrêt Carrosserie	véhicule de chantier	Polds V	avant	arrière	total	
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Empattement Vole Dist. anneau axe	interieur extérieur 5630 2270 3150 av ar 2000 av ar 31545 av ar 3630	Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max Vitesse maximale sele	150	185 R 14 6 / 3,75 1680 120		

Equipement §) Feux rouges Feux stop Clignoteurs av ar Catadioptres av	2a (E) I (E) III (B)	Moteur de travail Marque Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Indications pour le permis	Type à t/min	
Feux de gabarit av lat ar	A (E)	Genre remorque Marque et type FH-No CH	Remorque de travail CADOLTO 60/4m-221-01 9151 25	
ar vers l'av Eclairage plaque Cale .	1/ combiné 260x120x155 mm	Carrosserie Polds à vide Polds de service	véhicule de chantier Charge utile Poids total 1650	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- §) Des chaînes ou des câbles de sécurité sont obligatoires.
- +) Variante de pneus: 195 R 14 C 6 PR charge 1680 (3,75) V-max. 120 km/h

A noter dans le permis de circulation:

- 118 Vitesse maximale 60 km/h; le disque indiquant la vitesse est obligatoire.
- 222 Véhicule tracteur obligatoire, au choix ...

10)

E2100.4

Lieu et date de l'homologation Winterthur, 07.11.79.

Service fédéral d'homologation