Remorque pour le	Marque de fabrique	Туре	F. d'homologation No			
transport de choses	PORTAFLOT	T 20	сн 9157 22			
Constructeur	Remorques PORTAFLOT, Nova	I SA., 36260 Reuilly	/ France .			
Identification	"T 20" sur la plaquette du constructeur					
Plaquette constr.	à droite, latéralement sur le timon					
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le timon					
Importateur princ.	FREMA CAMPING, H. et J.J. Marquis SA., 1037 Etagnières					
Véhicule homologué	76110 Signes fixes dans code du type T 20					
Châssis						
Nombre d'essieux	<u>1</u>	_ Nombre de roues2				
Suspension	caoutchouc	Direction				
p						
Frein de service						
·='	mécanique, à expansion in		toutes les roues			
Frein de service	mécanique, à expansion in	terne, agissant sur t	ant arrière total			
Frein de service Frein d'arrêt		terne, agissant sur t	ant arrière total 6 56 62			
Frein de service Frein d'arrêt	pont avec ridelles int. ext.	terne, agissant sur t	ant arrière total			
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie	int. ext.	Poids avide Charge utile ou Poids de service	ant arrière total 6 56 62 6 194 200			
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions	pont avec ridelles  int. ext. 1070 1785 770 1145	Polds avide Charge utile ou Poids de service Poids total	ant arrière total 6 56 62 6 194 200			
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur	pont avec ridelles int. ext. 1070 1785	Polds avide Charge utile ou Poids de service Poids total	ant arrière total 6 56 62 6 194 200			
Frein de service Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur	int. ext. 1070 1785 770 1145 400 860	Poids avide Charge utile ou Poids de service Poids total	ant arrière total 6 56 62 6 194 200 2 250 262 15 262 262 3.50-8			
Frein de service Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	int. ext. 1070 1785 770 1145 400 860	Polds av Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique	ant arrière total 6 56 62 6 194 200 250 262 250 262 3.50-8 4 / 2.5			
Frein de service  Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux  a  Empattements	pont avec ridelles   ext.   1070   1785     770   1145     400   860     ext.     1070	Poids avide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus	ant arrière total 6 56 62 6 194 200 2 250 262 2 50 262 3 50 8 4 / 2 5 360			
Frein de service  Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux  a  Empattements  Voie	pont avec ridelles	Poids av Poids à vide Charge utile ou Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max	ant arrière total 6 56 62 6 194 200 2 250 262 3 50-8 4 / 2 5 360 100			
Frein de service  Frein d'arrêt  Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux  a  Empattements  Voie a	pont avec ridelles   ext.   1070   1785     770   1145     400   860     ext.     1070	Poids av Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge	ant arrière total 6 56 62 6 194 200 250 262 250 262 3.50-8 4 / 2.5 360 100 ructeur 100			

		<del></del>		
Equipement Feux rouges	R-S1 (E)	Moteur de travail Marque	Туре	
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	à t/min	
Clignoteurs	av	Silencieux	aviimi	
Ongrioteurs .	ar 2a. (E)	Mesure des gaz		
Catadioptres	av I (E)	Déparasitage		
	lat	Indications pour le permis de circulation		
Feux de gabarit	av	Genre remorque	pour le transport de choses	
	lat	Marque et type	PORTAFLOT T 20	
	ar	FH-No CH	9157_22	
ar vers l'av		Carrosserie	pont avec ridelles	
Eclairage plaque	1 séparé au centre	Polds à vide	62 Charge utile 200	
Cale	_	Poids de service	Poids total <u>262</u>	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation