Genre du véhicule Remorque de travail	Marque C P	8	туре 5 - RO - 1	;	Fiche d'homo				
	v "85-R0-1" sur plaquet								
Numéro du chassis frappé à l'arrière, à gauche du véhicule au-dessus & sur plaquette du constr. Signe d'identification du moteur frappé — Constructeur CONSOLIDATED PNEUMATIC Co.Ltd.London(GB) Importateur: Brun & Cie. AG., Nebikon									
Direction	Assistance inertie,exp.int.,câble int.,levier Ralentisseur ur,à câble,s.les 2 rou Nom Crochet rem. anneau Ø 40 v presseur	s.les es_ bre vit Vitesse man	2 roues - . <u>80 km/h</u>	Type (Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidisse	OE 160	Temps 4 Carbur. D Nombre cyl Course CV-Impot) \(\frac{1}{2}\) \(\text{t/m}\)			
Nombre de places : Total ; AV ; milieu ; AR ; Places debout					Amortissement bruit 1 pot 270 x 220 x 100 mm				
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam. braquag	AV AR 1260 The G DR The Dimensions int.	_	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	20 	910 910 910 910 930 6.00	re TOTAL 930 			

(3						
EQUIPEMENT §)	Equipement é	lectrique	- ^v	INDICATIONS POUR		
Feux de route		vertisseur optique	_	Genre du véhicule <u>R</u>	Remorque de	e travail
Feux de croisement	F	eux de position		Marque & type	P 85-R0-1	<u> </u>
Feux de gabarit	F	eux de brouillard		Chassis no	(selon véhicule)
Avertisseur	•	Niv. sonore _	<u> </u>	Homologation n ⁰ CH	9169 0	<u>l</u>
Essuie-glace		Lave-glace		Forme de la carr.	compres	sseur
Feux arrières 2/sépar	rés c	atadioptresA <u>V=2/sé</u>	<u>p.bl.ø 7</u> 5			
Feux stop 2/sépar	rés	AR=2/sé	p.rg. <u>/</u> 150	Places ass. : Total	(avant)
Eclair. plaque contr		Plaque forme ha	ute/oblongue	Poids à vide	930 Cart	ourant
Rétroviseur	<u>, </u>	Indic. vitesse		Charge utile	Cvli	
Indic. direction clign. 2/	séparés			Poids total		
AV1		ARoran	ge	Folds total		semble
Avert. clign	La	mpes de travail				
l/cale d'arrêt	300_x 170_x	: 160 mm				
DEMARQUES MODIFICA	TION ET COVET	rove No de châ	ssis du v	bc. expertisé	= F 18019	<u></u>

§) Equipement: Est monté par l'importateur; à contrôler lors de l'immatriculation Monter 2 câbles de sécurité.

Lieu et date de l'expertise Nebikon, 13.8.69/21.10.69/4.12.69

La commission d'expertise