

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque CONDECTA	Type C 920	Fiche d'homologation n° CH 9171 11
--	--------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "CONDECTA" sur plaquette du constructeur.
"C 920" sur plaquette du constructeur.

Numéro du châssis frappé _____ à gauche en haut sur longeron

Signe d'identification du moteur frappé _____

Constructeur ASTOM s.n.c. Magnago (I) Importateur CONDECTA AG, Winterthur

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement _____
 Direction chariot pivotant Assistance _____
 Frein de service air compr., 2-cond., indirect, expansion interne
 Frein auxiliaire) mécanique, exp. interne Ralentisseur _____
 Frein stationn^t.) _____ Frein pr. rem. _____
 Transmission _____ Nombre vit. _____
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 30 km/h

MOTEUR Genre _____ Type _____
 Marque _____ Carb. _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ m³ CV-Imptot _____
 CV-puiss. _____ () à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Atténuation bruit _____

CARROSSERIE Forme grue Nombre portes _____
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total _____ ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>260</u>	<u>2220</u>
			DR
Empattement	<u>5750</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>13500</u>		
Largeur	<u>2500</u>		
Hauteur	<u>3780</u>		
Porte à faux	AV		
	AR	<u>4700</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>3650</u>		<u>7280</u>	<u>10930</u>
Charge utile				
Poids total	<u>3650</u>		<u>7280</u>	<u>10930</u>
Garantie fabr.	<u>4500</u>		<u>7600</u>	
Dimens. pneus	<u>8,25-15 24PR/</u>		<u>12.0-16 22PR</u>	
Charge p. essieu	<u>5000(6,0)</u>		<u>7706(8,0)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				_____ kg

Distance essieu AR - anneau du timon = 7800

Remorque de travail

C O N D E C T A

C 9 2 0

CH 9171 11

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 19.4.74 - jak

Variantes de pneus: AV= 8.25-15/30x8.8 22 PR, 4500 (8,0), V-max. = 30 km/h
AR= 11.00-16/39x13 24 PR, 7706 (8,0), V-max. = 30 km/h