	Marque de fabrique	Туре:	Fiche d'homologation No
Remorque de travail	CONDECTA	C2-700-60	сн 9171 42
Constructeur Identification	K.H. WEITERSHAGEN OHG, Richard-Stocker-Strasse 16, D-7707 Engen / BRD sur la plaquette du constructeur "C2-700 60"		
Plaquette constructeur Numéro du châssis Importateur pincipal Véhicule homologué	à gauche, à l'avant latéralement sur la carrosserie à l'avant à gauche sur la traverse CONDECTA AG, Baumaschinen, 8405 Winterthur 812 083		
Chāssis Nombre d'essieux Suspension Frein de service Frein d'arrêt mécaniq	ressorts à lames ue, à expansion interne, s		iot pivotant
Carrosserie	véhicule de chantier Poids avant arrière Poids à vide 880 860		
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Empattement Voie av	extèrieur 9000 2240 3200 av 2700 ar 1200 5100 1525 ar 1525	Charge utile ou	
Dist. anneau axe av Distance pivot	2700 ar 7800 Vitesse maximale selon constructeur - axe ar Vitesse maximale selon tenue de route		

	 	
Equipement Feux rouges Feux stop	R-S1 (E) R-S1 (E)	Moteur de travail Marque Type Bruit à t/min
	av <u>-</u> ar <u>2a (E)</u> av <u>I (E)</u>	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage
_	lat. I (E) ar III (E) abarit av A (E) Indications pour le permis de circulation Genre remorque Remorque de to	Indications pour le permis de circulation Genre remorque Remorque de travail
	1/combiné à gauche	Marque et type FH-No CH Carrosserie Poids à vide CONDECTA C2 - 700 - 60 9171 42 véhicule de chantier Charge utile
Cale	1/220x95x95 mm	Poids de service selon bulletin Poids total

Remarques, modifications, conditions et Inscription dans le permis de circulation

Inscription dans le permis de circulation:

118 - vitesse max. 60 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire; 222 - véhicule tracteur obligatoire, au choix: ... (en complément code 223)

· Lieu et date de l'homologation Winterthur, 16.02.82

Service fédéral d'homologation