

|          |                    |               |                         |
|----------|--------------------|---------------|-------------------------|
|          | Marque de fabrique | Type          | Fiche d'homologation No |
| Caravane | C I W I L K        | CI SAFARI 400 | CH 9188 23              |

Constructeur CI CARAVANS WILK GmbH., D-6550 Bad Kreuznach (D)  
 Identification sur la plaquette du constructeur "CI SAFARI 400"

Plaquette constructeur à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie  
 Numéro du châssis à l'avant, à droite sur la traverse, sous la carrosserie  
 Importateur principal CI CARAVANS WILK AG., 8049 Zurich  
 Véhicule homologué 80 410 090

Châssis

Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2  
 Suspension caoutchouc Direction -  
 Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, avec sécurité de rupture,  
dispositif automatique de recul et blocage mécanique de recul  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, levier avec secteur

|                  |                              |             |                                       |           |                 |               |
|------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| Carrosserie      | <u>roulotte d'habitation</u> |             | Poids                                 | avant     | arrière         | total         |
|                  |                              |             | Poids à vide                          | <u>20</u> | <u>600</u>      | <u>620 *)</u> |
| Dimensions       | intérieur                    | extérieur   | Charge utile ou                       |           |                 |               |
| Longueur         |                              | <u>5300</u> | Poids effectif                        |           |                 |               |
| Largeur          |                              | <u>2080</u> | Poids total                           |           |                 |               |
| Hauteur          |                              | <u>2500</u> | Garantie fabrique                     | <u>75</u> | <u>800</u>      | <u>800</u>    |
| Porte à faux     | av                           | av          | Dimens. pneus                         |           | <u>165 R 13</u> |               |
|                  | ar                           | ar          | Ply / bar                             |           | <u>- / 2,4</u>  |               |
|                  |                              |             | Charge                                |           | <u>980</u>      |               |
| Empattement      |                              |             | pour V max                            |           | <u>100</u>      |               |
| Voie             | av                           | ar          | Vitesse maximale selon constructeur   |           |                 | <u>80</u>     |
| Dist. anneau axe | av                           | ar          | Vitesse maximale selon tenue de route |           |                 | <u>80</u>     |
| Distance pivot   | -                            | axe ar      |                                       |           |                 |               |

|                   |              |                             |     |  |                              |              |                  |
|-------------------|--------------|-----------------------------|-----|--|------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Equipement</b> |              |                             |     | <b>Moteur de travail</b>                         |                              |              |                  |
| Feux rouges       |              | R                           | (E) | Marque   | _____                        | Type         | _____            |
| Feux stop         |              | S1                          | (E) | Bruit  | _____                        | à /min       | _____            |
| Clignoteurs       | av           | -                           |     | Silencieux                                       | _____                        |              |                  |
|                   | ar           | 2a                          | (E) | Mesure des gaz                                   | _____                        |              |                  |
| Catadioptres      | av           | I                           | (E) | Déparasitage                                     | _____                        |              |                  |
|                   | lat.         | I                           | (E) |  |                              |              |                  |
|                   | ar           | III                         | (E) | <b>Indications pour le permis de circulation</b> |                              |              |                  |
| Feux de gabarit   | av           | A                           | (E) | Genre remorque                                   | <u>Caravane</u>              |              |                  |
|                   | lat.         |                             |     | Marque et type                                   | <u>CI WILK CI SAFARI 400</u> |              |                  |
|                   | ar           |                             |     | FH-No CH   | <u>9188 23</u>               |              |                  |
|                   | ar vers l'av |                             |     | Carrosserie                                      | <u>roulotte d'habitation</u> |              |                  |
| Eclairage plaque  |              | <u>1/ à gauche, combiné</u> |     | Poids à vide                                     | <u>sel. bulletin pes.</u>    | Charge utile | <u>-</u>         |
| Cale              |              | <u>2= 220x90x100 mm</u>     |     | Poids de service                                 | <u>-</u>                     | Poids total  | <u>s.vhc.tr.</u> |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

**\*) Poids du véhicule avec l'aménagement intérieur suivant:**

2 lits transversaux, 1 double et 1 simple, 1 bloc-cuisine avec frigo, 2 tables, 1 cabinet de toilette, 1 chauffage, 1 armoire, divers réduits (sans bouteilles de gaz, le réservoir à eau vide).

Lieu et date de l'homologation **Zurich, 04.-05.11.80**

Service fédéral d'homologation

Caravane

C I W I L K

CI Safari 400

CH 9188 23

**Fiche complémentaire I**

Complément du 13.1.1982 /Ba

A partir du No du châssis 0001

Identification: Devant le No du châssis: WCJ400...1.Z.