

Remorque pour le  
transport de choses

Marque de fabrique

DE JONG

Type

2000 KIP

Fiche d'homologation No

CH 9193 03

Constructeur  
Identification

DE JONG'S MACHINEFABRIEK B.V., Vianen (NL)  
sur la plaquette du constructeur "2000 KIP"

Plaquette constructeur

à l'avant, à droite sur la première traverse

Numéro du châssis

à côté de la plaquette du constructeur

Importateur principal

ERWIN KAPP AG, 8031 Zürich

Véhicule homologué

7 859 807.Z

Châssis

Nombre d'essieux

1 (essieu tandem)

Nombre de roues

4

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

mécanique, par inertie, à expansion interne, sur toutes les roues,  
sécurité de rupture + blocage de recul, mécanique + automatique

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur toutes roues, levier avec secteur

Carrosserie

§) pont basculant

Dimensions

intérieur

extérieur

Longueur

2705

3790

Largeur

1500

1630

Hauteur

300

1600 \*)

Porte à faux

av

-

av

2345

ar

1370

ar

1445

Empattement

725

Voie

av

1280

Dist. anneau axe

av

2345

Distance pivot

-

axe ar

-

\*) hauteur avec grille avant

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

40

580

620

Charge utile ou

-

1380

1380

Poids effectif

-

1960

2000

Poids total

40

2000

2000

Garantie fabrique

100

2000

2000

Dimens. pneus

6.40 - 13 +)

Ply / bar

6 / 2,1

Charge

2x1000

pour V max

100

Vitesse maximale selon constructeur

80

Vitesse maximale selon tenue de route

80

<b>Equipement</b>		<b>Moteur de travail</b>	
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	_____ Type _____
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	_____ à t/min _____
Clignoteurs	av -	Silencieux	_____
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____
Catadioptres	av I (E)	Déparasitage	_____
	lat -	<b>Indications pour le permis de circulation</b>	
	ar III (E)	Genre remorque	Remorque transport de choses
Feux de gabarit	av A (E)	Marque et type	DE JONG 2000 KIP
	lat -	FH-No CH	9193 03
	ar -	Carrosserie	pont
	ar vers l'av -	Poids à vide	620 Charge utile 1380
Eclairage plaque	2/séparé au centre	Poids de service	- Poids total 2000
Cale	2/220x90x100 mm		

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- §) Carrosserie : livrable sur demande avec bâche et armature;  
les dimensions et les poids seront contrôlés à l'immatriculation.  
Appui de sécurité pour le pont basculant (monté par l'importateur).
- +) Variante de pneus : 6.70 - 13 6 PR 2 x 1060 (2,1) Vmax 100 km/h.

Remplace FH CH 9193 03 du 29.10.81  
charge des pneus

Berne, 24.11.81

. Lieu et date de l'homologation Zurich, 29.10.81

Service fédéral d'homologation

Remorque pour le transport de choses

Marque de fabrique

DE JONG

Type

2000 KIP

Fiche d'homologation No

CH 9193 03

Constructeur  
Identification

DE JONG'S MACHINEFABRIEK B.V., Vianen (NL)  
sur la plaquette du constructeur "2000 KIP"

Plaquette constructeur

à l'avant, à droite sur la première traverse

Numéro du châssis

à côté de la plaquette du constructeur

Importateur principal

ERWIN KAPP AG, 8031 Zürich

Véhicule homologué

7 859 807.Z

Châssis

Nombre d'essieux

1 (essieu tandem)

Nombre de roues

4

Suspension

caoutchouc

Direction

-

Frein de service

mécanique, par inertie, à expansion interne, sur toutes les roues, sécurité de rupture + blocage de recul, mécanique + automatique

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur toutes roues, levier avec secteur

Carrosserie

§)

pont basculant

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

40

580

620

Charge utile ou

-

1380

1380

Poids effectif

-

Poids total

40

1960

2000

Garantie fabrique

100

2000

2000

Dimens. pneus

-

6.40 - 13 +)

Ply / bar

-

6 / 2,1

Charge

-

2x1080

pour V max

-

100

Vitesse maximale selon constructeur

80

Vitesse maximale selon tenue de route

80

Dimensions

intérieur

extérieur

Longueur

2705

3790

Largeur

1500

1630

Hauteur

300

1600 \*)

Porte à faux

av

-

av

2345

ar

1370

ar

1445

Empattement

-

725

Voie

av

-

ar

1280

Dist. anneau axe

av

-

ar

2345

Distance pivot

-

axe ar

-

\*) hauteur avec grille avant

<b>Equipement</b>		<b>Moteur de travail</b>	
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque	_____ Type _____
Feux stop	R-S1 (E)	Bruit	_____ à t/min _____
Cilignoteurs	av -	Silencieux	_____
	ar 2a (E)	Mesure des gaz	_____
	av I (E)	Déparasitage	_____
Catadioptres	lat. -	<b>Indications pour le permis de circulation</b>	
	ar III (E)	Genre remorque	Remorque transport de choses
	av A (E)	Marque et type	DE JONG 2000 KIP
Feux de gabarit	lat. -	FH-No CH	9195 03
	ar -	Carrosserie	pont
	ar vers l'av -	Poids à vide	620 Charge utile 1380
Eclairage plaque	2/séparé au centre	Poids de service	- Poids total 2000
Cale	2/220x90x100 mm		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- §) Carrosserie : livrable sur demande avec bâche et armature;  
les dimensions et les poids seront contrôlés à l'immatriculation.  
Appui de sécurité pour le pont basculant (monté par l'importateur).
- + ) Variante de pneus : 6.70 - 13 6 PR 2 x 10E0 (2,1) Vmax 100 km/h.

. Lieu et date de l'homologation Zurich, 29.10.81

Service fédéral d'homologation