

Genre du véhicule Caravane	Marque DETHLEFFS	Type Beduin	Fiche d'homologation n° CH <u>9196 07</u>
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Beduin" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sur paroi latérale

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur timon
 Signe d'identification du moteur frappé _____
 Constructeur DETHLEFFS KG, Isny im Allgäu (D) Importateur Wohnwagen-Tanner, Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec susp. - Nombre de roues: 2
 Direction _____ Assistance _____
 Frein de service méc., à inertie, exp. int. tringles/câble, avec
 Frein auxiliaire do., levier avec sec- Ralentisseur | blocage de recul
 Frein stationn^t. teur av. sécurité de rupture
 Transmission _____ Nombre vit. _____
 Blocage differ. _____ Crochet rem. sphère Ø50 Vitesse max. _____ km/h

NOTEUR Genre _____ Temps _____
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-impôt _____
 CV-puiss. _____ () à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme roulotte d'habitation Nombre portes 1 à dr.
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total _____ ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

	Voie		AR <u>1700</u>	
	Diam. braquage	AV	G	DR
Empattement	/ (/ / /)			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>5600</u>	<u>4150</u>		
Largeur	<u>2060</u>	<u>1950</u>		
Hauteur	<u>2450</u>	<u>1910</u>		
Porte à faux	AV	<u>3450 centre-essieu/-sphère</u>		
	AR	<u>2150</u>		
	lat.	<u>1970</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>60</u>		<u>670</u>	<u>730 +)</u>
Charge utile				
Total				<u>730</u>
Garantie fabr.	<u>75</u>		<u>1000</u>	<u>1000</u>
Dimens. pneus	<u>6.40-13</u>		<u>6 PR</u>	
Charge p. essieu			<u>1020(2,5)</u>	
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				_____ kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit 2/ A (E) § Feux de brouillard _____

Avertisseur _____ Niv. sonore _____ ()

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptres AV=CH 1 1110 01Feux stop 2/ R - S1 (E) [latér.=G=26+SAE-A-68/AR=Eclair. plaque contr. 1/à gauche, comb. Plaque forme haute III(E)

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 2/ séparésAV _____ latér. _____ AR g= 2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

2 / cales 230 x 90 x 100INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule CaravaneMarque & type DETHLEFFS Beduin

Châssis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 9196 07

Forme de la carr. roulotte d'habitation _____

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide selon bull. Carburant _____
pesage \ CV _____Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³Poids total _____ Poids de
l'ensemble _____REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 4031

+) Foids avec aménagement intérieur suivant: 1 lit transversal, 1 lit double transversal, 2 tables, 1 bloc-cuisine (avec frigo), 1 armoire, 1 chauffage, 1 toilette, divers réduits.

§) Feux de gabarit d'origine (HELLA 11774, rond) trop éloignés du bord, sont remplacés par des feux rectangulaires JOKON K 11664 A (E).

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 11.9.71

(3)

La commission d'expertise

Genre du véhicule Caravane	Marque D E T H L E F F S	Type B e d u i n	Fiche d'homologation n° CH 9196 07
-------------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 20.10.71/11.4.72 - Br (Homologation de contrôle à Zurich)

- A partir du No de châssis : 4100
- No du châssis frappé : à gauche, à l'avant en haut sur le timon
- Frein de service : mécanique, par inertie, à expansion interne, avec blocage de recul automatique
- Voie : 1760 mm
- Largeur totale : extérieur 2100 mm intérieur 1990 mm
- Equipement : contrôler la distance du bord pour les feux de gabarit