

Genre du véhicule Caravane	Marque DETHLEFFS	G l o b e t r o t t e r (essieu double < 1 m)	Fiche d'homologation n° CH <u>9196 08</u>
--------------------------------------	----------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Globetrotter" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur paroi latérale.

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur timon.

Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur DETHLEFFS KG. Isny im Allgäu (D) Importateur Wohnwagen-Tanner, Zürich

CHASSIS Nombre d'essieux: 1 avec susp. - Nombre de roues: 4/1 m

Direction _____ Assistance _____

Frein de service méc., à inertie, exp.int.tringles/câble, avec

Frein auxiliaire) do., levier av.secteur blocage de recul

Frein stationn.t.) av.sécurité de rupture sur 4 roues

Transmission _____ Nombre vit. _____

Blocage differ. _____ Crochet rem.sphère Ø 50 Vitesse max. _____ km/h

CARROSSERIE Forme roulotte d'habitation Nombre portes 1 à dr.

Toit ouvert _____

Nombre de places : Total _____ ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

MOTEUR Genre _____ Temps _____

Marque _____ Carbur. _____

Type _____

Position _____ Nombre cyl. _____

Alésage _____ Course _____

Cylindr. _____ cm³ CV-Impôt _____

CV-puiss. _____ () à _____ t/m

Refroidissement _____

Bruit _____ dB () à _____ t/m

Amortissement bruit _____

DIMENSIONS Voie AV 1770
Diam. braquage G _____ DR _____

Empattement _____ / _____ / _____

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 5920 5070

Largeur 2070 1950

Hauteur 2460 1900

Porte à faux AV 3450 centre-essieu/-sphère

AR 2470 2350

lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide - 890 890 +)

Charge utile _____

Total _____ 890

Garantie fabr. 75 1200 1200

Dimens. pneus 6.00 - 12 6 PR

Charge p. essieu _____ 1600(2,5)

Poids maxi remorquable _____ kg

EQUIPEMENT Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit 2/ A (E) § Feux de brouillard _____

Avertisseur _____ Niv. sonore _____ ()

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés AV CH 1 1110 01

Feux stop 2/R - S1 (E) latér.: G=26+SAE -A-68/ ARIII

Eclair. plaque contr. 1/à gauche, comb. Plaque forme haute/oblongue (E)

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 2/séparés

AV _____ latér. _____ AR 0= 2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

2/ cales d'arrêt 230 x 100 x 90

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Caravane

Marque & type DETHLEFFS Globetrotter

Châssis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 9196 08

Forme de la carr. roulotte d'habitation _____

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide selon bull. Carburant _____

Charge utile pesage CV _____

Poids total _____ Cylindrée _____ cm³

Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 9029

- +) Poids avec aménagement intérieur suivant: 1 lit longitudinal pour 3 personnes, 1 lit double transversal, 2 tables, 1 bloc-cuisine (avec frigo), 1 chauffage, 1 armoire, 1 toilette, divers réduits.
- §) Feux de gabarit d'origine (HELLA 11774, rond) trop éloignés du bord, sont remplacés par des feux rectangulaires JOKON K 11664 A (E).

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 11.3.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Caravane	DETHLEFFS	Globetrotter	CH 9196 08

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 20.10.71/11.4.72 - Br (Homologation de contrôle à Zurich)

- A partir du No de châssis : 9100
- No du châssis frappé : à gauche, à l'avant, en haut sur le timon
- Frein de service : mécanique, par inertie, à expansion interne, avec blocage de recul automatique
- Largeur totale : extérieur 2100 mm intérieur 1980 mm
- Equipement : contrôler la distance du bord pour les feux de gabarit