,		Marque d	le fabrique	9	Туре		F. d'homolog	ation No	•
Caravane		DE	THLI	EFFS	3 9 0		сн 91	96 20	
Constructeur					chlossgraben 6, Is	eny im Al	lgäu (D)		
dentification		90s	mr 18 l	praduerre du	constructeur				
Plaquette constr.		à droite, à l'avant, à la paroi latérale							
luméro du chassis		latéralement, sur le bras du timon à droite							
mportateur princ.		CARAVAN-TANNER, Badenerstrasse 805, 8048 Zürich							
éhicule homologué		3078 Signes fix			es dans code du type	390			
			·			**************************************	······································	•	
hāssis Iombre d'essieux		1			Nombre de roues	` 2			
ombre a essieux Suspension		caoutchouc			Direction	_			
		mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues, bl							
•		mécanig	ue, par	r inertie, à	expansion interne	e, sur le	s 2 roues,	bloca	ge d
rein de service		recul r	éc. et	autom. sécu	rité de rupture				
•	•	recul r	éc. et	autom. sécu					
rein de service	•	recul m	iéc. et lue, à e	autom. sécu	rité de rupture			secteu	
rein de service rein d'arrêt	•	recul m	iéc. et lue, à e	autom. sécu expansion in	rité de rupture terne, sur les 2 :	roues, le	vier avec	secteu to	ir otal
rein de service rein d'arrêt	•	recul m	iéc. et lue, à e	autom. sécu expansion in bitation ext.	rité de rupture terne, sur les 2 :	roues, le	vier avec arrière	secteu to	ir otal
rein de service rein d'arrêt Carrosserie	•	recul mecanique roulott	iéc. et lue, à e	autom. sécu expansion in bitation ext. 5110	rité de rupture terne, sur les 2 m Poids Poids à vide	roues, le	vier avec arrière	secteu to	ir otal
rein de service rein d'arrêt Carrosserie Dimensions		recul mecanique roulott	iéc. et lue, à e	autom. sécu expansion in bitation ext. _5110 _2100	rité de rupture terne, sur les 2 : Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total	avant	vier avec amère 580	secteu to	otal
rein de service rein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur		recul mecanique roulott	néc. et nue, à e	autom. sécu expansion in bitation ext. 5110 _2100 _2465	rité de rupture terne, sur les 2 1 Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique	roues, le	vier avec amère 580	secteu to	otal 520_*
rein de service rein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur		recul mecanique roulott	néc. et nue, à e ce d'hal	ext. 5110 2100 2465	rité de rupture terne, sur les 2 1 Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens, pneus	avant 40	vier avec amère 580 800 165 F	to 6	otal 520_*
rein de service rein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Lauteur Porte à faux	av ar	recul mecanique roulott	néc. et nue, à e	ext. 5110 2100 2465 3210	Poids Poids A vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar	avant	amère 580 800 165 R	to 6	otal 520_*
rein de service rein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	ar	recul mecanique roulott	ec. et lue, à e le d'hal	autom. sécu expansion in bitation ext. _5110 _2100 _2465 3210 _1900	rité de rupture terne, sur les 2 1 Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge	avant 40	arrière 580 800 165 F -/2.0	to 6	otal 520_*
rein de service rein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Lauteur Porte à faux		recul mecanique roulott	e d'hal	autom. sécu expansion in bitation ext. _5110 _2100 _2465 3210 _1900	Poids Poids A vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar	avant 40	### avec arriere	to 6 8	ır

Equipement			Moteur de trovoil			
Feartonges		K-S1 (R)	Mirque	Туре		
Feux stop		R-31 (E)	Bout	a t/min		
Chapoteurs	a.V	•	Stancinux			
	c:f	Qa (3)	Mosumo dos gaz			
Catadioptres	аv	CH 1 1110 G1	Departisitage			
	i.st	1 (;;)				
71،		111 (L)	Indications pour le permis de circulation			
Feux de gabanit	ωV	$\Lambda = (\mathbb{R})$	Genre remorque Caravane			
	l.:t	*-	11 argue et typo DETHLEFFS	390		
	, (r	range .	FH-No CH 9196 20			
arver	51v		Carrosserie roulotte	d'habitation		
riclairage plaque		1/ à gauche, combiné	Poddsavide s.bulletin pesage Charge utile -			
Cale		// 220 x 100 x 90 pm	Polids de service	Poids total s.vhc.tr.		

Remarques, modifications, conditions et lascription dans le permis de circulation

*) Poids & vilo as a Uniquescent . vivant:

l double-lut transversal, i lit simple transversal, i tables, i bloc-cuisine, i armoire de cuisine, i armoire à decuisine, i armoire à divers casiers à l'avant et à l'arrière, i réservoir à cau vide, et sans boutoille de gaz.

