

	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
Caravane	DETHLEFFS	540 C	CH 9196 26

Constructeur	DETHLEFFS WOHNWAGEN KG, Schlossgraben 6, D-7972 Isny im Allgäu (D)		
Identification	"540 C" sur la plaquette du constructeur		
	"540 " devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant latéralement, sur la carrosserie		
Numéro du châssis	à l'avant, à droite, sur le timon		
Importateur princ.	Caravan TANNER, Badenerstrasse 805, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	540 580	Signes fixes dans code du type	540 C / 540

Châssis			
Nombre d'essieux	1 (tandem)	Nombre de roues	4
Suspension	caoutchouc	Direction	-
Frein de service	mécanique par inertie, à expansion interne, sur toutes les roues		
Frein d'arrêt	dispositif automatique de recul, sécurité de rupture		
	mécanique, à expansion interne, sur toutes les roues		

Carrosserie		roulotte d'habitation				
Dimensions	int.	ext.	Poids	avant	arrière	total
			Poids à vide	Globetr. 60	1000	1060 **)
Longueur		6000		Nomad 60	960	1020
Largeur		2100	Poids de service			
Hauteur		2550	Poids total			
			Garantie fabrique	75	2x800	1300
Porte à faux	av		Dimens. pneus		165 R 13	+))
	ar		Ply / bar		- / 2,4	
Empattements		670	Charge		1960	
			pour V max		100	
Voie	av	ar	Vitesse maximale selon constructeur			80
Dist. anneau axe	av	ar	Vitesse maximale selon tenue de route			80
Distance pivot	-	axe ar				

Equipement	
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av -
	ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)
	lat. I (E)
	ar III (E)
Feux de gabarit	av A (E)
	lat. _____
	ar _____
	ar vers l'av _____
Eclairage plaque	1/ combiné à gauche
Cale	2/ 220x100x90

Moteur de travail

Marque	_____	Type	_____
Bruit	_____	à l/min	_____
Silencieux	_____		
Mesure des gaz	_____		
Déparasitage	_____		

Indications pour le permis de circulation

Genre remorque	Caravane	
Marque et type	DETHLEFFS	540 C
FH-No CH	9196 26	
Carrosserie	roulotte d'habitation	
Poids à vide s. bulletin pes.	_____	Charge utile _____
Poids de service	_____	Poids total s. vhc. tr.

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) "Globetrotter" et "Nomad" = variantes d'aménagement.
- ***) Poids à vide "Globetrotter" avec l'aménagement intérieur suivant:
 5 lits, 2 tables, 1 penderie, 1 compartiment de toilette, 1 cuisine, 1 paroi coulissante, 1 frigo, 1 chauffage, divers réduits.
- Poids à vide "Nomad" avec l'aménagement intérieur suivant:
 3 lits transversaux, 1 longitudinal, 1 couchette, 2 tables, 1 penderie, 1 compartiment de toilette, 1 cuisine, 1 paroi coulissante, 1 frigo, 1 chauffage, divers réduits.
- +) Variantes de pneus: 6.45/165-13 4 PR 1800 (2,1) V-max. 100 km/h
 155 R 13 1780 (2,4) 100 km/h
de jantes: 4 1/2 J x 13 ou 5 J x 13 voie selon les jantes 1760-1778 mm.

✓ Zurich, 12.4.1977
 Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Caravane

DETHLEFFS

540 C

CH 9196 26

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 11.11.77 à Zurich - lin

Modèle complémentaire: "Bédouin"

Poids à vide 900 kg avec l'aménagement intérieur suivant:

1 lit longitudinal (resp. 1 groupe de sièges circulaire), 1 lit transversal, 2 tables, 1 penderie, 1 cuisine, 1 compartiment de toilette, 1 paroi de séparation, 1 chauffage, 1 frigo (d'autres aménagements au choix).