	Marque de fabrique	Туре	F. d'homologation No	
Caravane *)	DETHLEFFS	6 4 0.	сн 9196 27	
Constructeur Identification	"640" devant le no	DETHLEFFS WOHNWAGENWERK GMBH & CO., KG, D-7972 Isny/Allgau (BRD) "640" devant le no du châssis "D modèle ." sur le plaquette du constructeur		
Plaquette constr. Numéro du châssis Importateur princ. Véhicule homologué	à droite, à l'avant droite, en haut su CARAVAN TANNER, Bad	à droite, à l'avant en bas sur la carrosserie droite, en haut sur le bras du timon CARAVAN TANNER, Badenerstrasse 805, 8048 Zürich		
Châssis Nombre d'essieux Suspension Frein de service Frein d'arrêt	blocage de recul méca	Nombre de roues Direction ie, à expansion interne, anique + automatique, séc on interne, sur toutes le	urité de rupture	
Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	int. ext. 7860 2300 2500 av ar ar ar 3200 670	Poids Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens, pneus Ply / bar	avant arrière total 1420 +) 100 1500 1500 155 R 13 x) -/ 2,4	
Empattements Voie Dist. anneau axe Distance pivot	av ar 1975 av ar 4660 - axe ar	Charge pour V max Vitesse maximale selon co Vitesse maximale selon ter	-0-	

Equipment Feux rouges R-S1 (E) Feux stop R-S1 (E)	Moteur de travail
Clignoteurs av	Silencieux
Catadioptres $\begin{array}{cccc} & \text{ar} & \frac{2a}{I} & (E) \\ & \text{av} & \frac{I}{I} & (E) \end{array}$	Mesure des gaz Déparasitage
Feux de gabarit av $\frac{1}{A}$ $\frac{(E)}{(E)}$	Indications pour le permis de circulation Genre remorque Caravane *) Marque et type DETHLEFFS 640
ar	FH-No CH 9196 27
Eclairage plaque Cale Ar vers l'av ML CH 1 2204 1/ comb. à ga 2/ 220 x 100	carrosserie Poids à vide sel. bulletin pes, Charge utile

- *) Lors de l'utilisation selon l'art. 81, al. 1, ch. c de l'OCR, elle doit être immatriculée comme remorque spéciale, sinon elle n'est admise qu'avec un véhicule ayant toutes les roues motrices ou une voiture automobile lourde de même largeur.
- +) Poids à vide avec l'aménagement intérieur suivant: au total 5 couchettes, l chambre d'enfants à 2 lits et l armoire, groupe central de sièges avec table, groupe cuisine avec frigo, l penderie, divers réduits, groupe de sièges circulaire avec table, chauffage, l petit meuble, 2 bouteilles de gaz, fenêtres avec doubles-vitres.
- x) Variantes de pneus: 165 R 13 1960 (2,4) V-max. 100 km/h
 6.45/165-13 4 PR 1800 (2,1) V-max. 100 km/h
 3 Jantes : 4 1/2 J x 13 ou 5 J x 13 voies variables de 1972 1978 mm.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules