•		Marque de fabrique	Туре	F. d'homologation No			
Caravane		DETHLEFFS	Bédouin 500	сн 9196 29			
Constructeur		DETHLEFFS-WOHNWAGEN GmbH + CO KG, Isny im Allgäu (D)  "500 B" sur la plaquette du constructeur  "500 " devant le No du châssis					
Identification							
Plaquette constr.	٠, ,	à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie					
Numero du chassis	•	à gauche, latéralement sur le timon et à droite latéralement sur longeron					
Importateur princ.		CARAVAN TANNER, Badenerstrasse 805, 8048 Zurich					
Véhicule homologué		500 514 Signes fixes dans code du type 500 B / 500					
Obtacle				<del> </del>			
Chassis / Nombre d'essieux		1					
Suspension		Nombre de roues 2					
Frein de service		mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues,					
, 10m ag 601 1100		avec blocage automatique de	recul, avec sécurité de	rupture			
Fréin d'arrêt		mécanique, à expansion inte	erne, sur les 2 roues, les	vier avec secteur			
Carrosserie		roulotte d'habitation	Poids avant	arrière total			
			Poids à vide: 20	800 820 *)			
Dimensions		int. ext.	Charge utile ou				
Longueur		5970	Poids de service:				
Largeur .		2100	Poids total				
Hauteur		2530	Garantie fabrique 75	990 990			
Porte à faux	av	2400	Dimens. pneus (jantes 4 1/2				
<b>F</b>	ar	ar 2490	Ply/bar.	<u>- / 2,4</u> 980			
Empattements		ar 1695	Charge	100			
Voie Dist, anneau axe	av av	3400	pour V max				
Distance pivot	av	Vicesse maximale selon constructeur					
Matarice pivot		- axe ar .	Vitesse maximale selon tenue de route 80				

	····		<del></del>	
Equipement		n as (n)	Moteur de travail	
Feux rouges		R-S1 (E)	Marque	Type
Feux stop		R-S1 (E)	Bruit	à t/min
Clignoteurs	av		Silencieux	
" <b>.</b>	ar	2a (E)	Mesure des gaz	
Catadioptres	av	I (E)	Déparasitage	
•	lat.	DOT SAE A 68		
	ar	III (E)	Indications pour le perm	nie de circulation
Feux de gabarit	av	A (E)	Genre remorque	Carayane
•	lat.	-	Marque et type	DETHLEFFS Bédouin 500
	ar		FH-No CH	9196 29
ar vers l'av Eclairage plaque		-	Carrosserie	roulotte d'habitation
		2/ combinés	_   Poids à vide sel.bul	
Cale		2= 220x100x90 mm	i	
C/31A			Poids de service	Poids total S. Vnc. Tr

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Poids à vide avec l'aménagement intérieur suivant:
  - 2 lits transversaux doubles, 2 tables, 1 cuisine avec frigo, 1 chauffage, 1 compartiment de toilette, 1 penderie, 1 séparation, divers réduits (sans bouteilles de gaz et avec le réservoir à eau vide).
- +) Variante de pneus: 6.45/165 13 6 PR 1020 (2,5); jantes 5 J x 13.