Caravane +) Marque (remorque spéc.) DECHENTREITER	_{Туре} Lely 650		d'homologation n ^o	
Numéro du chassis frappé à droite à l'avant en Signe d'identification du moteur frappé Constructeur J. DECHENTREITER GmbH, Bäumenheim (I	haut sur le timon			
CHASSIS Nombre d'essieux 1 av. suspension-Nombre Direction Assistance Frein de service méc., à inertie, exp.int., tring! Frein auxiliaire do. blocage de recu Frein stationnt. levier av. secteur, av. sécurité Transmission Nomi Blocage differ. Crochet rem. sphère 50 v CARROSSERIE Forme Roulotte d'habitation N Toit ouvert	le/câble,avec ul, sur les 4 roues de rupture bre vit. Vitesse maxkm/h	Marque Type Position Alésage Cylindr,		
Nombre de places : Total	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	Avant Milieu 100 100 6.00-12	Arrière 1350 1250 1350 1350 1500 1500 6PR	*)

EQUIPEMENT	Equipement électrique	v ·	INDICATIONS POUR LE PERM	MIS DE CIRCULATION
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Avertisseur optiqu		Genre Caravane (remor	que spéciale)
Feux de croisement	Feux de position A (E) AR vers 1'AV: 2		Marque & type DECHENTRE	
	Niv. son		Homologation no CH _ 9200	.09
Essuie-glace	Lave-gla (E) Catadioptres AV-	ce lat.=I (E)	Forme de la carr. Roulot	te d'habitation
Feux stop 2/R-S1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= III (E)	Places ass. ; Total	
Eclair. plaque contr. 1/86	éparé Plaque form	ne haute xohkook ix	Poids à vide <u>sel.bull.</u>	Carburant
	Indic. vite:	sse	Charge utile de pesage	Cylindrée em3
Indic. direction cligm. $\frac{2}{3}$			Poids total sel.vhc.	Poids de
AVla	atér AR <u>O =</u>	2a (E)	tracteur	l'ensemble
	Lampes de travail			
l cale_d'arrêt 2 <u>3</u> 0) x 1 <u>30 x 90</u>		-	
+) <u>Véhicule spécial</u>	largeur 2370 mm Ne peut être immatr c disposition intérie l chambre à coucher	iculé que se <u>ure suivante</u> avec lit do es, 1 bloc d	lon art. 81, OCR.	avec table à

Lieu et date de l'expertise Berne, 12.2.71/4.6.71/14.6.71 La commission d'expertise