

Genre du véhicule Remorque de travail	Marque D I E C I	Type G R G 7	Fiche d'homologation n° CH 9204 01
--	---------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "GRG7" sur traverse frontale du châssis et sur plaquette du constructeur à l'avant à gauche latéralement sur bras du châssis  
 "D" en préfixe du No de châssis

Numéro du châssis frappé sur traverse frontale du châssis  
 Signe d'identification du moteur frappé -  
 Constructeur F.lli DIECI, Montecchio Emilia(I) Importateur RIVKINE, Genève

<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>1</u> sans suspension - Nombre de roues: <u>2</u> Direction _____ Assistance _____ Frein de service _____ Frein stationn. <u>méc., exp. int., levier et segment à tringles sur 2 roues</u> Transmission _____ Nombre vit. _____ Blocage differ. _____ Crochet rem. <u>anneau 045 *</u> Vitesse max <u>30 **</u> km/h	<u>MOTEUR</u> de travail électrique Marque _____ Carbur. _____ Type _____ Position _____ Nombre cyl. _____ Alésage _____ Course _____ Cylindr. _____ cm <sup>3</sup> CV-impôt _____ CV-puiss. _____ à _____ t/m Refroidissement _____ Bruit _____ dB ( ) à _____ t/m Amortissement bruit _____
--	---

CARROSSERIE Forme Bétonnière Nombre portes \_\_\_\_\_  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total \_\_\_\_\_ ; AV \_\_\_\_\_ ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

<u>DIMENSIONS</u>	Vole	AV	AR
	Diam. braquage	G	DR
Empattement	/ / / /		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>3130</u>		
Largeur	<u>1850</u>		
Hauteur	<u>2560</u>		
Porte à faux AV	-		
AR	<u>1060</u>		
lat.	-		

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>80</u>		<u>860</u>	<u>940</u>
Charge utile				
Total	<u>80</u>		<u>860</u>	<u>940</u>
Garantie fabr.	<u>430</u>		<u>940</u>	<u>940</u>
Dimens. pneus	<u>6.0 - 13 Marangoni</u>			
Charge p. essieu			<u>1000 (2,5) atü</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			kg

Porte à faux du timon = 2070 mm

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 ou 24 v

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement \_\_\_\_\_ Feux de position \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit 2/ULO CH1050301 Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur \_\_\_\_\_ Niv. sonore \_\_\_\_\_ ( )  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ R (E) Catadioptrés AV= 2/I (E)  
 Feux stop 2/ S1 (E) AR= 2/III (E)  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction clign. 2  
 AV \_\_\_\_\_ latér. \_\_\_\_\_ AR 0 = 2a (E)  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 1 cale : 270 x 140 x 165

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail  
 Marque & type DIECI GRG 7  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 9204 01  
 Forme de la carr. Bétonnière  
 Places ass. : Total \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 940 Carburant \_\_\_\_\_  
 CV  
 Charge utile - Cylindrée \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>  
 Poids total 940 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : D 444

\*) Monté par l'importateur : 2 câbles de sécurité  $\varnothing$  8 mmA inscrire dans le permis de circulation, page 4 :

\*\*) Signal de vitesse maximum 30 km/h obligatoire

Cette remorque ne peut être accouplée qu'à un véhicule tracteur d'un poids à vide minimum de 1880 kg

Lieu et date de l'expertise

Genève, 14.1.71 / 31.3.71

La commission d'expertise