Genre du véhicule	Marque de fabriq	ue Type		Fiche d'homologation No.		
Remorque de travail	DEMAG	;	SC 50 DS / F	сн 9211 09		
MANNESMANN DEMAG, Verdichter und Drucklufttechnik, Solmsstrassee 2-26, D-6000 Frankfurt am Main sur la plaquette du constructeur "SC 50 DS/F" devant le No.du châssis "WMED3114" aquette constructeur à droite, à l'AV latéralement sur la carrosserie kumérodu châssis à droite, à l'AV latéralement sur le longeron mportateur principal MANNESMANN DEMAG AG, Zürichstrasse 127/131, 8600 Dübendorf Whicuse homologué WMNEO3114G2010122						
avec t	que, à inertie, tamb locage mécanique et que, tambours, sur l	ours, sur les 2 ro automatique de rec	Suspension caoutcho pues; pul, avec sécurité de	Direction		
Carrosserie Compre Carrosserie Inténeur Longueur (timor Largeur Hauteur Porte à faux av Empattement Voies av Distance anneau axe Distance pivot Poids à vide 50 Charge utile Poids garantis Pheus Phy/bar Charge pour/wax Vitesse maximale selon constructeur	· ·	3810 1620 1430 2690 1120 1465 2690 total 1260 1260 Reinf.	Moteur de travail Marque Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitege Equipement Feux rouges Feux stop : Clignoteurs ar Catadioptres av lat. ar Feux de gabarit av lat. ar ar vers l'av Eclairage plaque Cale	DEUTZ Type F3L 912 R-S1 (E) R-S1 (E) 2a (E) I (E) III (E) A (E) 2/220x100x90 mm		

Genre du véhicule	Remorque de travail	Poide à vide	1260
Marque et type	DEMAG SC 50 DS/F	Charge utile	
FH-No CH	A034 00	Poids total	1260
	9211 09		
Carrosserie	compresseur		

Flemarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Inscription dans le permis de circulation: 222 - Véhicule tracteur obligatoire, au choix: 223 - Le poids de l'ensemble