

Remorque de travail	Marque E H R S A M	562 ... *)	Fiche d'homologation n° CH <u>9222 16</u>
---------------------	------------------------------	------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "562..." sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur caisson à outils
 "... " devant No du châssis = année de construction

Numéro du châssis frappé à l'avant, en haut sur support du levier de frein
 Signe d'identification du moteur frappé _____
 Constructeur EHR SAM AG, Wädenswil Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec suspension - Nombre de roues: 2
 Direction _____
 Frein de service _____
 Frein stationn. mécanique, expansion interne, levier avec secteur
 Dispositif d'attelage : anneau ϕ 40 Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-impôt _____
 CV-puiss. () à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme véhicule avec extincteur et 2 ou 3 dévidoirs

DIMENSIONS

	Voie	AV	AR	<u>1220</u>
	Diam. braquage	G	DR	_____
Empattement	_____ / () / _____			
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>		
Longueur	<u>3140</u>	_____		
Largeur	<u>1370</u>	_____		
Hauteur	<u>1080 (au-dessus du dévidoir)</u>			
Porte à faux AV	_____			
	AR	<u>1110-1030</u>		
Distance essieu AV - attelage	= <u>2030-2110</u>			
Distance essieu AR - attelage	= _____			

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon équipement</u>			_____
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	<u>selon équipement</u>			_____
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>500</u>
Dimens. pneus	_____	<u>4.50-16</u>	<u>4PR</u>	_____
Charge p. essieu	_____	_____	_____	<u>500(2,1)</u>

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit _____

Essuie-glace _____ [AV= I (E)

Feux arrières _____ Catadioptrés [C = -

Feux stop _____ [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. _____

AV _____ latér. _____ AR _____

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Remorque de travailMarque & type EHRSAM 562... *)Homologation n° CH 9222 16Forme de la carr. véhicule avec extincteur

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant _____Charge utile pesage CV _____Cylindrée _____ cm³Poids total sel. bull. Poids depesage l'ensemble _____**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = Prototype*) Désignation du type:

562.171 = 2 dévidoirs avec plancher avant

562.172 = 2 dévidoirs avec tiroir avant

562.181 = 3 dévidoirs avec plancher avant

562.182 = 3 dévidoirs avec tiroir avant

§) Eclairage: 1 lanterne à gaz Dilux ou 1 lanterne à bougies ou 1 lampe électrique, sur la gauche.A noter dans le permis de circulation, page 4:

- ne doit pas être utilisée pour transport de marchandises

Lieu et date de l'expertise

Wädenswil, 14.11.72

La commission d'expertise

(14)

Remorque
de travail

E H R S A M

562 ...

CH 9222 16

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 16.09.76 à Zurich - jak

Variante de pneus: 5.60 x 15 4 PR charge 600 (1,7) V-max 80 km/h

de ce fait, la largeur de la remorque augmente de 60 mm,
la voie de 30 mm.