

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Remorque de travail	Marque E H R S A M	562 ... *) (défense civile)	Fiche d'homologation n° CH 9222 18
---------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "562..." sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur traverse
 "..." devant No du châssis = année de construction

Numéro du châssis frappé à l'avant, en haut sur le timon
 Signe d'identification du moteur frappé
 Constructeur EHR SAM AG, Wädenswil Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec suspension - Nombre de roues: 2
 Direction _____
 Frein de service _____
 Frein stationn^l. mécanique, expansion interne, levier avec secteur
 Dispositif d'attelage : anneau ϕ 40. Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-Impt _____
 CV-puiss _____ () à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme véhicule pour tuyaux avec dévidoirs

DIMENSIONS

	Vote	AV	AR	1120
	Diam. braquage	G	DR	

Empattement _____ / _____ / _____

	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>
Longueur	<u>3140</u>	_____
Largeur	<u>1280</u>	_____
Hauteur	<u>1800</u>	_____
Porte à faux	AV _____	AR _____
	AR <u>1130</u>	_____

Distance essieu AV - attelage = 2010
 Distance essieu AR - attelage = _____

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon équipement			_____
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	selon équipement			_____
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>500</u>
Dimens. pneus	_____	<u>4.50-16</u>	<u>4PR</u>	_____
Charge p. essieu	_____	_____	_____	<u>500 (2,1)</u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique _____ V
 Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement _____ Feux de position _____
 Feux de gabarit _____
 Essuis-glace _____
 Feux arrières _____ Catadioptrés [AV= CH 1111001
 Feux stop _____ [C = -
 [AR= III (E)
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. _____
 AV _____ latér. _____ AR _____
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Cale d'arrêt _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail
 Marque & type EHR SAM 562 ... *)
 Homologation n° CH 9222 18
 Forme de la carr. véhicule pour tuyaux
avec dévidoirs
 Places ass. : Total _____ (_____ avant)
 Poids à vide sel. bull. Carburant _____
pesage CV _____
 Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³
 Poids total sel. bull. Poids de
pesage l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = ---

***) Désignation du type:**

562.115 = 2 dévidoirs et extincteur, défense civile, avec plancher avant
 562.116 = 2 dévidoirs et extincteur, défense civile, avec tiroir avant
 562.113 = 3 dévidoirs et extincteur, défense civile, avec plancher avant
 562.114 = 3 dévidoirs et extincteur, défense civile, avec tiroir avant

§) **Eclairage:** 1 lanterne à gaz Dilux ou 1 lanterne à bougies ou 1 lampe électrique, sur la gauche.

Lors d'utilisation industrielle équipement électrique selon OCE

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- ne doit pas être utilisée pour transport de marchandises

Lieu et date de l'expertise
Wädenswil, 14.11.72

La commission d'expertise

(K)

Remorque
de travail

E H R S A M

562 ...
(Défense civile)

CH 9222 18

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 16.09.76 à Zurich - jak

Variante de pneus: 5.60 x 15 4 PR charge 600 (1,7) V-max 80 km/h

de ce fait, la largeur de la remorque augmente de 60 mm,
la voie de 30 mm.