

Remorque de travail	Marque E H R S A M	564.11	Fiche d'homologation n° CH 9222 20
---------------------	-----------------------	--------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "564.11" sur plaquette du constructeur, à droite sur paroi frontale
".." devant No du châssis = année de construction

Numéro du châssis frappé à l'avant, en haut sur support du levier de frein
Signe d'identification du moteur frappé

Constructeur EHR SAM AG, Wädenswil Importateur

CHASSIS Nombre d'essieux 1 avec suspension - Nombre de roues: 2

Direction

Frein de service

Frein stationn. mécanique, expansion interne, levier avec secteur

Dispositif d'attelage : anneau ϕ 40 Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque Carbur.

Type

Position Nombre cyl.

Alésage Course

Cylindr. cm^3 CV-impot

CV-puiss () à t/m

Refroidissement

Bruit dB () à t/m

Amortissement bruit

CARROSSERIE Forme fourgon avec engins pour la lutte contre le feu, pour matériel électrique ou de pionniers avec 1 hayon

DIMENSIONS Voie AV AR 1300
Diam. braquage G DR

Empattement / / /

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 2730

Largeur 1450

Hauteur 1320

Porte à faux AV -

AR 880

Distance essieu AV - attelage = 1850

Distance essieu AR - attelage =

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide selon équipement

Charge utile

Total selon équipement

Garantie fabr. 500

Dimens. pneus 4.50-16 4PR

Charge p. essieu 500(2,1)

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit _____

Essuie-glace _____ [AV= I (E)

Feux arrières _____ Catadioptres [C = -

Feux stop _____ [AR= III (E)

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. _____

AV _____ latér. _____ AR _____

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Remorque de travailMarque & type EHSAM 564.11Homologation n° CH 9222 20Forme de la carr. fourgon avec engins pour
la lutte contre le feu

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant _____pesage CV _____Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³Poids total sel. bull. Poids depesage l'ensemble _____REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = Prototype§) Eclairage: 1 lanterne à gaz Dilux ou 1 lanterne à bougies ou 1 lampe électrique,
sur la gauche.A noter dans le permis de circulation, page 4:

- ne doit pas être utilisée pour transport de marchandises

Lieu et date de l'expertise

Wädenswil, 15.11.72

La commission d'expertise

(K)

Remorque
de travail

E H R S A M

564.11

CH 9222 20

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 16.09.76 à Zurich - jak

Variante de pneus: 5.60 x 15 4 PR charge 600 (1,7) V-max 80 km/h

de ce fait, la largeur de la remorque augmente de 60 mm,
la voie de 30 mm.