

	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
Remorque de travail	E H R S A M	A L 1 3	CH 9222 25

Constructeur	EHRSAM AG., Wädenswil		
Identification	"AL 13" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à gauche, à l'arrière latéralement sur échelle		
Numéro du châssis	à l'avant, en haut sur le timon		
Importateur princ.			
Véhicule homologué	551.101	Signes fixes dans code du type	AL 13

CHASSIS

Nombre d'essieux	1	Nombre de roues	2
Suspension	-	Direction	
Frein de service			
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne		

CARROSSERIE

		échelle		POIDS	avant	arrière	total
				Poids à vide	selon équipement		
<u>DIMENSIONS</u>		int.	ext.	Charge utile ou			
Longueur			5880	Poids de service	selon équipement		
Largeur			1765	Poids total			
Hauteur			1850	Garantie fabrique	50		600
Porte à faux	av	av	3330	Dimens. pneus	5.60-15		
	ar	ar	2550	Ply / atü	4 / 1.4		
Empattements				Charge	620		
Voie	av	ar	1600	pour V max	80		
Dist. anneau axe	av	ar	3330	Vitesse maximale selon constructeur			80
Distance pivot	-	axe ar		Vitesse maximale selon tenue de route			80

EQUIPEMENT

Feux rouges	SAW CH 1 1133 04
Feux stop	SAW CH 1 1133 04
Clignoteurs	av
	ar SAW CH 1 1133 04
Catadioptres	av I (E)
	lat. I (E)
	ar III (E)
Feux de gabarit	av SAW CH 1 1103 01
	lat.
	ar CH 1 1104 01
	ar vers l'av CH 1 1104 01
Eclairage plaque	1 séparé
Cale	

MOTEUR DE TRAVAIL

Marque		Type	
Bruit		à t/min	
Silencieux			
Mesure des gaz			
Déparasitage			

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre remorque	Remorque de travail
Marque et type	EHR SAM AL 13
FH - No	CH 9222 25
Carrosserie	échelle
Poids à vide	sel. bull. Charge utile
Poids de service	pesage Poids total

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- marquage jaune/noir de chaque côté à l'avant et à l'arrière de l'échelle
- signal exigé selon l'art. 35/4 OCE

Lieu et date de l'homologation
Zurich, 19.9.73

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Remorque
de travail

E H R S A M

A L 1 3

CH 9222 25

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 05.04.74 - jak

Livrable sur demande avec attelage à sphère; longueur du véhicule = 5970 mm
distance sphère - centre de l'essieu = 3420 mm

Homologation de contrôle du 11.03.76 à Wädenswil - jak

livrable sur demande avec longueur du véhicule = 6600 mm
distance attelage - essieu = 4050 mm