Genre du vehicule	Marque de fabrique	Туре	Ficha d'homologation No.
Remorque de travail	EHRSAM	560 ou 561 *)	сн 9222 31
Sur la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du control devant le No. du châ ser la plaquette du châ ser la plaqu	Nombrederoues 2 s ou chaînes de sécurité ob	carrosserie in à main Suscension caoutchouc	Direction
Frend'arrêt <u>mécanique</u> , t Carrosserie remorque à		Moteur de travail	Type
Dimensions *) inteneur Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av Empattement Voies av Distance anneau axe av Distance privot Polda §) avant Poids à vide Charge utile Poids total Poids garantis Pneus Ply/bar Charge pour Vmax Vitesse maximale seion constructeur Vitesse maximale seion tenue route	1410 1410 1900 ar 1900 ar 1900 ar 1900 axe ar arriere total 1550 5,60 - 15 4 / 2,3 940 100 80 80 80 80		Type atmin (E)

| Type

Marque de fabrique

Fiche d'homologation No.

responsibilities as cuchineral						
Genra du véhicule	Remorque de travail	Poids à vide				
Marque et type	EHRSAM 56 *)	Charge uble				
FH-NoCH		Poids total				
	9222 31					
Carrossene	remorque à tuyaux	<u> </u>				

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) <u>Pésignatio</u>	n du type :	longueur	hauteur	porte-à-faux AR
560 130	chariot hydrante (1 grand dévidoir)	2680 mm	1600 mm	780 mm
561 211	chariot hydrante (1 grand et 1 petit dévidoir)	2800 mm	1600 mm	900 ma
561 210	chariot à 2 dévidoirs	2680 mm	1200 mm	780 mm
561 310	chariot à 3 dévidoirs	2680 📠	1200 ====	780 mm

- §) Poids : selon l'équipment; contrôler à l'immatriculation.
- x) Equipment : éclairage sel. art. 30, 4e al. OCR pour vhc des services du feu:

les dimensions, la désignation du type et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

222 - Véhicule tracteur obligatoire, au choix:

223 - Le poids de l'ensemble ou la charge remorquée