EQUIPEMENT	Equipement électrique		_ v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route		Avertisseur optique		Genre du véhicule	Remorqu	10
Feux de croisement		Feux de position		Marque & typeFAI	RHOLME N	ew Dawn 13
Feux de gabarit 27	séparés	Feux de brouillard		Chassis no		(selon véhicule)
Avertisseur		Niv. sonore		Homologation n ^o CI	9251	02
Essuie-glace		Lave-glace				(selon véhicule)
Feux arrières 2/	combinés	Catadioptres AV= 2				(selon véhicule)
Feux stop2/	combinés	AR= 2	triangl.	Places ass. : Total		(avant)
Eclair, plaque contr.1_				Ĭ		Carburant
Rétroviseur		Indic. vitesse _		Charge utile	Ç	CV Cylindrée <u>cm</u> 3
Indic, direction clign, 2				1		·
AV			ange	Poids total		Poids de 'ensemble
Avert. clign.	Avert. clign Lampes de travail					
Feux complémentaires	·					

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

*) Porte à faux du timon = 2980 mm.

Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité

Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.

Prise à 5 ou 7 pôles.

Les extrémités des gouttières doivent être recourbées vers le bas.

Lieu et date de l'expertise Neuchâtel. 23.1.68 La commission d'expertise