| emorque de travail | Marque de fabrique FEUERSCHUTZ | Type | Fiche d'homologation N |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Constructeur Identification | FEUERSCHUTZ MESSER AG, Gewerbezentrum, 5123 Belp sur la plaquette du constructeur "HW 1 - 3" à l'avant, à droite sur paroi avant en haut sur fixation du timon | | |
| Plaquette constructeur Numéro du chassis Importateur pincipal Véhicule homologué | | | |
| Châssis Nombre d'essieux Suspension Frein de service Frein d'arrêt | caoutchouc - mécanique, à expansion | Nombre de roues Direction interne, 2 câbles de sécu | ırité |
| Carrosserie | remorque-dévidoir | _ Poids avant selor | arrière total n bulletin de pesa |
| Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av | exterieur 2600 1390 1280-142 av 2000 ar 600 | Charge utile ou Poids effectif Poids total | 550 55 155 R 12 -/2,6 |
| Empattement Voie av Dist. anneau axe av Distance pivot | ar 1200 ar 2000 | Charge pour V max Vitesse maximale selon constructe Vitesse maximale selon tenue de r | 880 100 eur <u>8</u> |

| Equipement Feux rouges Feux stop Clignoteurs Catadioptres | av | Moteur de travail Marque Type Bruit à t/min Silencieux Mesure des gaz Déparasitage |
|---|----------------------|--|
| Feux de gabarit | lat. ar CH 1 0910 01 | Indications pour le permis de circulation Genre remorque Marque et type FH-No CH Indications pour le permis de circulation Remorque de travail FEUERSCHUTZ HN 1-3 9282 01 |
| ar v Eclairage plaque Cale | rers l'av | Carrosserie remorque—dévidoir Poids à vide Charge utile Poids de service sel. bull. pesage Poids total |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les remorques des services du feu seront munies d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière (OCR 30/1).

Lors de l'utilisation industrielle, les feux prescrits sont obligatoires; seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation: 141 - assurer: le réglage du timon.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 09.11.81

Service fédéral d'homologation