Genre du vehicule		Marque de fabrique		Туре							1	Fiche d	Thomologation No.
Remorque pour le transport de choses (semi-remorque)		PALCOM	,		s .	1 2	3	3	Ħ			СН	9283 02
Constructeur Identification	FALCOM S.p.A., I-12100 Cuneo - San Defendente Cervasca / Italia sur la plaquette du constructeur "SA 233 H" devant le No. du chàssis "SA 233 H"												
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron à droite, à l'avant latéralement sur le longeron												
Numero du châssis	CONSTTO CORPORATION SA., 6900 Lugano												
Importateur principal Vehicuie homologue	SA 233 H * 0515												
Chassis Chassis Tessorts à par adhérence Nombred'essieux Freindeservice A air comprimé, 2-conduites, indirect, à expansion interne, sur toutes les roues; régulateur à 5 positions, sur toutes les roues Freind'arrêt Freind'arrêt Tessorts à par adhérence Sur le 2ème essieu Direction sur le 2ème essieu													
Carrosserie	pont avec bach	3			Moteur	de trav	ail					Туре	
Dimensions	interieut	exténeur		1	Bruit							à t/min	
Longueur	12350	12740		i	Silence	eux.							
Largeur	2440	2500			Mesure	desgaz	t		•				
Hauteur	2440	<u>3900</u> 1755			Dépara	sitage			_				
Porte a faux av	2685	2715	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 ├-								-	
ar Empattement		ar <u>2115</u> 2040			5 - 1		Ş)						
Voies av	1820 1830				Equipement 9) Feux rouges R (5)								
Distance anneau axe av		ar =	 /		Feuxs	-			<u>\$1</u>	(E)			
Distance pivot		axe ar 8270			Clignot	•		аг	2a	(E)			
·					Catadio	•		9A 	Ī	(E)			
Polds	avant	arriere	total	1				lat.	I_	(E)			
Poids à vide	1600	5400	7000					ar	III	(E)			
Charge utile	5100	9900	15000	*)	Feuxd	gabant		av	<u>k</u>	(E)			
Poids total	6700	15300	22000	*/				lat.	=				
Poids garantis	11000	12.CO R 20	33000	+)				ar	-	(E)			
Pneus		18 / 8.0		**			ar ven	ş l'av	$\frac{A/R}{2}$	paré a			
Ply/bar.		12380/12380				ge piaqu	l e			20x250x1			
Charge		105			Cale				4/2	2012501	100		
pour V max			80										
Vitesse maximale selon cor			80										
Vitesse maximale salon tenue route				 1									

	Indications pour le perr Genre du vehicule Marque et type FH-No CH	ris de circulation Kemorque trsp. de choses (semi-remorque) FALCOM SA 233 H	Poids à vide Charge utile Poids total	selon le bulletin de pesage selon le véhicule tracteur établir (poids max train routier 28'000 kg)
Carrossena pont avec bâche	_				

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Poids internationaux:	à vide charge utile poids total poids garantis	<u>AV</u> 1600 7550 9150 11000	<u>AR</u> 5400 14600 <u>20000</u> 2x11000	Total 7000 kg 22150 kg 29150 kg 33000 kg
+) Variantes de rneus :	315/75 R 22,5 1 315/80 R 22,5 1 12 R 22,5 1	8 PR	13000 (8,0) 13000 (8,0) 11600 (8,0)	Vmax 105 km/h 105 km/h 105 km/h

3) Equipment : des bavettes sont exigées

Véhicule testé avec 30000 kg

Inscription dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m 50. Le disque indiquant la largeur est obligatoire;

127 - le diagramme de la charge utile doit accompagner le permis de circulation.