Genre du véhicule		Marque de fabrique	1	Туре			Fiche d'homologation No.			
91) Remorque tran 150) Châssis	sport de choses	GREUTI	ER	2	υ 16	01)	сн 9335 09			
:	WALTER HADORN, Greuter-Fahrzeugbau, St. Gallerstrasse 76, CH-9500 Wil									
Constructeur	sur la plaquette du constructeur "2 U. 16." 01)									
Identification	devant le No. du chéssis									
Diamenta acceptants	à rauche, latéralement sur le longeron									
Plaquette constructeur Numéro du châssis	à gauche, à l'AV, latéralement sur le longeron									
importateur principal	demonds of the state of the sta									
Véhicule homologué	2706						·			
Tallicule Holliologue	Jue -1									
Chassis Nombre d'essieux Freinde service	ALB ou régulate	Nombrede noues -conduites, indir eur polyétagé, s bours, sur roues	ect, tambou .d. avec A	rs, sur toutes		pneumatique	_ Direction chariot pivotant			
Fremd'amèt	mecanique, tam	bours, sur roues	An							
Carrosserie Dimensions 04) Longueur	04) inténêur extérieur		Moteur de Marque Bruit Silencieux			Type àt/min				
Largeur		2300/	2500	Mesure de	e\$ gaz					
Hauteur			<u> </u>	Déparasit	age .					
Porte à faux av		av				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ar		¥	5400	· · · · ·	(04 مت					
Empattement	1650-2040			Equipem	region (R (E)				
Voies av	1070-2040	ar 1070-	2040	Feux roug	•	S1 (E)				
Distance anneau axe av		ar		Feux stop		20 /F\				
Distance prvot		axe ar		Clignoteu		+ (E)				
Poids 04)			tetal	Catadiopt	tres av lat	T /E/				
Poids 2 vide	avant	amère	total		ial ar	III (E)				
Charge utile				Feux de g	_	SAW CH 1 11	.03 01			
Posts total			12000		lat	-				
Pords garantis	03)	03)_	16000		ar					
Prieus	15 R 22.5	15 R 22.5		02)	ar vers l'av	ML CH 1 22	204 02			
Ply/bar	18 / 8,0	18 / 8,0		Eclairage	plaque	1/				
Charge	8250	8250		Cale		1/430x170x210) ma			
pourVmax	100	100		•						
Vitesse maximale selon cor	nstructeur :									
Vitesse maximale selon tenue route 80										

Indications pour le permis	de circulation	N N		
Gerrre du véhicule	Remorque transport	de choses	Poids à vide	
Marque et type	GREUTER	2 U 16	Charge utile	
FH-No CH			Poids total	12000
	9335 09			
Carrossene				•

Remarques, modifications, conditions et inscription dens le permis de circulation

01) Type/Identifications	: 2 UB 16 = avec susp. à lar 2 UB 16 P resp. 2 UL 16 P						
02) <u>Variantes de pneus</u>	: 385/65 R 22.5 9.00 - 20 14 PR 10.00 R 22.5	9000 (9,00) pour Vma 9200 (7,00) 9200 (7,25)	x 100 km/h (pneus simples) 100 km/h (pneus jumelés) 100 km/h (pneus jumelés)				
03) Essieux/Garanties	; au choix = BPW, types HI HI HI	8000 9000 Z 10000	8400 kg 9000 kg 10000 kg				
	SAF, types RS RS: RS		9000 kg 9000 kg 11000 kg				

04) établir resp. contrôler à l'immatriculation: désignation du type, forme de carrosserie, dimensions, poids et équipement; véhicule testé avec 16000 kg.

11000 kg

Inscription dans le permis de circulation:

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2 m 50. Le disque indiquant la largeur est obligatoire.

RST 11242