	Mărque de fabriq	uc	Tÿpe		. 4'85%8188		
Remorque de travai	GYSIN		P - 1 - 200 (dès No: 439)	C	сн 9339 0	3	
Constructeur			paratebau, 4492 Tec			,	
Identification	"P-1-200" + "CH 9339 03" sur plaquette du constructeur						
Plaquette constr.	à l'arrière, en	à l'arrière, en haut à droite sur fourgon					
Numéro du châssis		iche en bas	sur fourgon			•	
Importateur princ.							
Véhicule homologue	439	Si	de du type <u>P-1-200</u>				
CHASSIS		,	•				
Nombre d'essieux	1		Nombre de roues	2			
	_		Direction -				
Suspension	· -		Direction				
Suspension Frein de service	-		Direction				
•							
•				a, avec s	sécurité de	rupture	
Frein de service Frein d'errêt		nsion inter	ne, sur les 2 roues	avant	sécurité de	rupture	
Frein de service	mécanique, expan	nsion inter	ne, sur les 2 roues	avant			
Frein de service Frein d'errêt	mécanique, expan ; véhicule de chan (boîte à outils)	nsion inter	ne, sur les 2 roues		arrière	total	
Frein de service Frein d'errêt  CARROSSERIE	mécanique, expan ; véhicule de chan (boîte à outils) int. ex	nsion inter	ne, sur les 2 roues <u>POIDS</u> Poids à vide	avant 10	arrière 305	total 315	
Frein de service Frein d'errêt  CARROSSERIE  DIMENSIONS	mécanique, expan ; véhicule de chan (boîte à outils) int. ex 1970	ntier	ne, sur les 2 roues  POIDS  Poids à vide  Charge utile ou  Poids de service  Poids total	avant 10	arrière 305 	total 315	
Frein de service Frein d'errêt  CARROSSERIE  DIMENSIONS Longueur	mécanique, expan ; véhicule de chan (boîte à outils) int. ex 1970 1000 900	nsion inter ntier ) kt. 3500 1460	ne, sur les 2 roues  POIDS  Poids à vide  Charge utile ou  Poids de service  Poids total  Garantie fabrique	avant 10	960 1000	total 315	
Frein de service Frein d'arrêt  CARROSSERIE  DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	mécanique, expan ; véhicule de chan (boîte à outils) int. ex 1970 1000 900 av	ntier ) (t. 3500   1460   1400   2450	ne, sur les 2 roues  POIDS  Poids à vide  Charge utile ou  Poids de service  Poids total  Garantie fabrique  Dimens. pneus	avant 10	960 1000 5.60-13	total 315	
Frein de service Frein d'arrêt  CARROSSERIE  DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av	mécanique, expan  véhicule de chan (boîte à outils)  int. ex 1970 1000 900	nsion inter  ntier  3500 1460 1400 2450 1050	POIDS Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / atü	avant 10	960 1000 5.60-13 4 / 2,1	total 315	
Frein de service  Frein d'arrêt  CARROSSERIE  DIMENSIONS  Longueur  Largeur  Hauteur  Porte à faux au  Empattements	mécanique, expan  véhicule de chan (boîte à outils)  int. ex 1970 1000 900	nsion inter  ntier ) 3500 1460 1400 2450 1050	POIDS Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / atü Charge	avant 10	960 1000 5.60-13 4 / 2,1	total 315	
Frein de service  Frein d'arrêt  CARROSSERIE  DIMENSIONS Longueur Largeur Hauteur Porte à faux as Empattements Voie as	mécanique, expan  véhicule de chan (boîte à outils) int. ex 1970 1000 900	nsion inter ntier 3500 1460 1400 2450 1050 -	POIDS Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / atü Charge pour V max	avant 10 20 20	960 1000 5.60-13 4 / 2,1 960 40	980 980	
Frein de service  Frein d'arrêt  CARROSSERIE  DIMENSIONS  Longueur  Largeur  Hauteur  Porte à faux au  Empattements	mécanique, expan  véhicule de chan (boîte à outils) int. ex 1970 1000 900	nsion inter  ntier ) 3500 1460 1400 2450 1050	POIDS Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / atü Charge	avant 10 20 20 20 selon cor	960 1000 5.60-13 4 / 2,1 960 40	980 980 980	

EQUIPEMENT	•	MOTEUR DE TRAVAIL	
Feux rouges	CH 1 1133 04	MarqueType	
Feux stop	CH 1 1133 04	Bruit à t/min	
Clignoteurs av		Silencieux	
	CH 1 1133 04	Mesure des gaz	
Catadioptres av	CH 1 1110 O1	Déparasitage	
lat.	-		
ar	CH 1 0910 01	INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION	
Feux de gabarit av	_	Genre remorque Remorque de travail	
	-	Marque et type GYSIN P-1-200	
ar	-	FH - No CH <u>9339 0</u> 3	
ar vers l'av		Carrosserie véhicule de chantier(boîte à outils	;)
Eclairage plaque	1/séparé	Poids à vide 315 Charge utile -	
Cale	1/180x120x120	Poids de service Poids total 980	

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

## A noter dans le permis de circulation

- disque 40 km/h exigé
- ne peut être attelé qu'à une voiture motrice dont le poids à vide est au moins le double du poids de service de la remorque.

Lieu et date de l'homologation Füllinsdorf, 24.9.73 / Tecknau, 22.10.73 HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES