morque pour le		Marque de fabrique	Туре	Fiche d'homologation N		
ansport de chos	es	GANGLOFF	800 - 6	сн 9354 03		
Constructeur		CARROSSERIE GANGLOFF AG, Freiburgstrasse 170, 3000 Berne 5				
Identification		"800-6" sur la plaqu	ette du constructeur			
Plaquette constructeur		au centre de la paroi avant				
Numėro du chāssis		à l'avant en haut sur le timon				
Importateur pincipal						
Véhicule homologue		8-82,310-2				
Chāssis						
Nombre d'essieux		1	Nombre de roues 2			
Suspension		caoutchouc Direction -				
Frein de service		mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues,				
			de recul, sécurité de ru			
Frein d'arrêt		mécanique, à expansion	interne, sur les 2 roues	, levier avec secte		
Carrosserie		fourgon *)	Polds avant			
Carrosserie		rourgon )		amere total		
Carrosserie	•	Tourgon /	Poids a vide	arrière total (0) 600( 760) 650(		
Carrosserie Dimensions	•	ntérieur extérieur	- 1	<u>0) 600(760) 650(</u>		
	i i	ntérieur extérieur 2920 4450	Poids à vide 50 (5 Charge utile ou Poids effectif	60) 600 (760) 650 ( 800 (1190) 800 (		
Dimensions	ia	ntérieur extérieur 2920 <u>4450</u> 1270 1680(198	Poids à vide 50 (5 Charge utile ou Poids effectif Poids total 50 (5	60) 600(760) 650( 800(1190) 800( 60) 1400(1950)1450(		
Dimensions Longueur	ia	ntérieur extérieur 2920 4450 1270 1680(198 1650 2090	Poids à vide 50 (5) Charge utile ou Poids effectif Poids total 50 (5) Garantie fabrique 100	60) 600 (760) 650 ( 800 (1190) 800 ( 60) 1400 (1950) 1450 (2000		
Dimensions Longueur Largeur	ir - -	ntérieur extérieur 2920 4450 1270 1680(198 1650 2090 - av 2910	Poids à vide 50 (5) Charge utile ou Poids effectif Poids total 50 (5)	60) 600 (760) 650 ( 800 (1190) 800 ( 60) 1400 (1950) 1450 ( 2000 7.50 - 16		
<b>Dimensions</b> Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	ir - -	ntérieur extérieur 2920 4450 1270 1680(198 1650 2090	Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar	60) 600 (760) 650 ( 800 (1190) 800 ( 60) 1400 (1950) 1450 (2000   7.50 - 16   6 / 3,5		
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Empattement	ia - - av	ntérieur 2920 4450 1270 1680(198 1650 2090 - av 2910 1460 ar 1540	Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge	60) 600 (760) 650 ( 800 (1190) 800 ( 60) 1400 (1950) 1450 ( 2000 7.50 - 16 6 / 3,5 2000		
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Empattement Voie	ia - - av	ntérieur 2920 4450 1270 1680(198 1650 2090 av 2910 1460 ar 1540	Poids a vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max	60) 600 (760) 650 (800 (1190) 800 (1190) 800 (1190) 1450 (1190) 14		
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Empattement	ir - av ar	ntérieur 2920 4450 1270 1680(198 1650 2090 - av 2910 1460 ar 1540	Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge	60) 600 (760) 650 (800 (1190) 800 (1190) 800 (1190) 1450 (1190) 14		

Equipement	D (7)	Moteur de travail	
eux rouges	<u>R (E)</u>	Marque	Type
Feux stop	S1 (E)	Bruit	à t/min
Clignoteurs av	_	Silencieux	
ar	2a (E)	Mesure des gaz	
Catadioptres av	T (2)	Déparasitage	
lat.			
ar	III (E)	Indications pour le permi	is de circulation
eux de gabarit av	2+2 CH 1 0503 01 (avec	Genre remorque Re	emorque transport de choses
lat	(acmmanda)	Marque et type	GANGLOFF 800 - 6
+) ar	2/CH 1 0507 01	FH-No CH	9354 03
ar vers l'av	,	Carrosserie	fourgon
Eclairage plaque	1/séparé au centre	Poids à vide	650(810) Charge utile 800(1190)
Cale	1/220x145x150 mm	Poids de service	Poids total 1450(2000)

## Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Carrosserie : peut être complétée par des caissons latéraux, 1 à gauche, 1 à droite.
- +) Equipment : feux de gabarit AR obligatoires avec les caissons latéraux.

· Lieu et date de l'homologation Bellach, 09.03.82

Service fédéral d'homologation