		Marque de f	abrique)·	Туре			Fiche	d'homok	ogation No	
Remorque de travail		ног	J M: A	N:	ע ע	1 2 5		C#	9371	27	
Constructeur				RUCTION & MI			Acompe	(GB)			
Identification		devant le	No c	du châssis	"UV125B12	2.50"				<u> </u>	
Plaquette constructeur	•	en haut s	sur l	e timon							
Numero du châssis		à côté de la plaquette du constructeur									
Importateur pincipal		Ed. AEBER	HARD	T AG., 8406	Winterthur	<u> </u>					
Véhicule homologué		UV125B122	25C/1	306							
Chāssis											
Nombre d'essieux		1			Nombre de roues 2						
Suspension		ressort a	a lam	es							
Frein de service		mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues,									
				mécanique de							
Frein d'arrêt		mécanique	, à e	expansion in	terne, sur	les 2 r	oues,le	evier	avec	secteur	
Carrosserie		compresse	ur		Poids		avant	ar	nière	total	
					Poids à vide		60	1	040	1100	
Dimensions		intérieur		extérieur	Charge utile of	ou					
Longueur				3300	Poids effect	if -				1100	
Largeur				1280	Poids total					. —	
Hauteur				1430	Garantie fabr	ique	75		100	1100	
Porte à faux	av		av.		Dimens, pneu	s				13 <u>C</u>	
	ar		ar	<u>980</u>	Ply/bar.					25	
Empattement					Charge				410		
Voie	av		ar	1070	pour V max			1	00		
Dist, anneau axe	av		ar	2320	Vitesse maxii	nale selon c	onstructe	ur		100	
Distance pivot		-	axe ar		Vitesse maxir	male selon te	enue de ro	ute		80_	

.

Equipement §) Feux rouges Feux stop Clignoteurs av ar Catadioptres av	R-S1 (E) R-S1 (E) - 2a (E) I (E)	Moteur de travail Marque Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	PERKINS Type D3.152 (CE) 70 at/min 2000 1 pot 580 x 0 120 mm -				
lat. ar Feux de gabarit av lat. ar		Indications pour le permis Genre remorque Marque et type FH-No CH	Remorque de travail HOLMANUV 125 9371 27				
ar vers l'av Ectairage plaque Cale	2/séparé au centre 1/260x120x150 mm	Carrosserie Poids à vide Poids de service	1100 Charge utile				

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Equipment: des bavettes sont obligatoires.



[·] Lieu et date de l'homologation Winterthur, 21.10.81