Remorque de	Marque de fabrique HUGGLER		Туре Н 53 F		F. d'homologation No CH 9372 15			
travail								
Constructeur Identification		Emil HUGGLER AG, Baumaschinenfabrik, 5034 Suhr "H 53 F" sur la plaquette du constructeur						
Plaquette constr. Numéro du châssis		ce, latéralement, su ant, en haut, sur le						
Importateur princ. Véhicule homologué	107	Signes fixe	Н 53 F					
<b>Chāssis</b> Nombre d'essieux Suspension Frein de service	caoutch	nouc que, à expansion in	Direction					
		ide. a expansion in						
		e à nettoyer les	Poids Poids a vide	avant 60	arrière 400	total 460		
Carrosserie Dimensions Longueur	machine	e à nettoyer les es ext. 2640 *)	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service	avant	arrière	total		
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur	machine planche	e à nettoyer les  ext.  2640 *)  1280  1170  av	Poids Poids à vide Charge utile ou	avant 60 60	arrière 400 400 550 550/520–12	total 460		
Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux  Empattements Voie	machine planche int.	e à nettoyer les  ext. 2640 *) 1280 1170	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids de service Poids total Garantie fabrique	avant 60 60	arrière 400 400 550	total 460 460 750		

Equipement Feux rouges Feux stop		R (E) S1 (E)	Moteur de travail  Marque Bruit	Moteur électrique Type à t/min
Olignoteurs	av ar	2a (E)	_ Silencieux _ Mesure des gaz	
Catadioptres	av lat.		Déparasitage	
_	ar	111 (6)		permis de circulation
Feux de gabarit	av		_ Genre remorque	Remorque de travail
•	lat.		_ Marque et type	HUGGLER H 53 F
	ar		_ FH-No CH	9372_15
ar vers l'av		_ Carrosserie T	achine à nettoyer les planches	
Eclairage plaque			_ Poids à vide	460 Charge utile
Cale			Poids de service	· 460 Poids total

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Timon réglable; sur demande avec attelage à rotule ou avec anneau, avec ou sans rallonge intermédiaire.

La longueur indiquée ci-dessus se comprend avec attelage à rotule, sans rallonge intermédiaire.