

Remorque de travail	Marque HUNZIKER	. 0 2 S *)	Fiche d'homologation n° CH <u>9379 04</u>
---------------------	---------------------------	------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION ".02 S" sur plaque du constructeur, à gauche à l'avant sur caisson

Numéro du châssis frappé à gauche en haut sur le timon
 Signe d'identification du moteur frappé _____
 Constructeur J. HUNZIKER AG, Zurich Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux 2 avec suspension - Nombre de roues: 4
 Direction chariot pivotant
 Frein de service sur demande: à air comprimé, 1-conduite, expansion interne, s. toutes les roues §)
 Frein stationn. mécanique, expansion interne, sur roues AR
 Dispositif d'attelage : anneau ϕ 40 Vitesse max. 80 km/h

MOTEUR DE TRAVAIL
 Marque _____ Carbur. _____
 Type _____
 Position _____ Nombre cyl. _____
 Alésage _____ Course _____
 Cylindr. _____ cm³ CV-Impôt _____
 CV-puiss _____ () à _____ t/m
 Refroidissement _____
 Bruit _____ dB () à _____ t/m
 Amortissement bruit _____

CARROSSERIE Forme véhicule de chantier
portes selon demande

<u>DIMENSIONS</u>	Vote	AV <u>1700</u>	AR <u>1700</u>
	Diam. braquage	G _____	DR _____
Empattement	*) / () / () / ()		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	*) _____		
Largeur §)	<u>2280 ou 2480</u>		
Hauteur	<u>3140</u>		
Porte à faux	AV _____	AR _____	
	AR _____	*) _____	
Distance essieu AV - attelage = *)	_____		
Distance essieu AR - attelage =	_____		

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon bulletin de pesage</u>			
Total	_____	_____	_____	_____
Garantie fabr.	<u>1400</u>	_____	<u>1400</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>7.50 - 14 6PR</u>			_____
Charge p. essieu	<u>1560</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1560</u>	<u>(3,25)</u>
<u>Variantes:</u>	<u>7.00-14, 8PR, 1760kg(4,25), 80 km/h</u>			
	<u>185 R14, 6PR, 1660kg(3,75), 80 km/h</u>			

EQUIPEMENT

Equipement électrique _____ V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____

Feux de croisement _____ Feux de position _____

Feux de gabarit AV= A (E) (HELLA)

AR= sur les côtés= AV + AR (K 11743/44)

Essuie-glace _____ [AV= I (E)]

Feux arrières R - SI (E) Catadioptres [C = I (E)]

Feux stop R - SI (E) [AR= III (E)]

Eclair. plaque contr. 1/ combiné, gche Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 2/

AV _____ latér. _____ AR 2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Cale d'arrêt : 270 x 170 x 145 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Remorque de travail

Marque & type HUNZIKER . 02 S

Homologation n° CH 9379 04

Forme de la carr. véhicule de chantier

Places ass. : Total _____ (_____ avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant _____

pesage CV

Charge utile _____ Cylindrée _____ cm³

Poids total sel. bull. Poids de

pesage l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS; No de châssis du vhc. expertisé = 4032 (type 602 S)

*) Modèles:	empattement	longueur	essieu AV-attelage	porte à faux AR	longueur caisse
4 0 2 S	2640	6120	2440	1040	4020
5 0 2 S	3600	7080	2440	1040	5020
6 0 2 S	4420	8110	2440	1250	6020
7 0 2 S	5410	9130	2440	1280	7020

*) Contrôler lors de l'immatriculation: l'équipement, la largeur, le frein de service.A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Véhicule tracteur selon OCR art. 67, al. 4.

Remplace le BT du 19.9.72.
Variantes pneus

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 7.10.71 / 19.9.72 / Bern, 14.12.79.

La commission d'expertise

Remorque de travail

H U N Z I K E R

. 0 2 S *)

CH 9379 04

Fiche complémentaire I.

Complément du 5.6.1980 /Ba

A partir du No du châssis 2001:

Essieux avant et arrière marque ZAPP type ZA 2,5/1700, garantie fabrique 1500 kg