(sur demande timon réglable)

Fiche d'homologation no

EQUIPEMENT	Equipement électrique	v	INDICATIONS POUR LE		
Feux de route	Avertisseur optique		Genre du véhicule Remorque de travail		
Feux de croisement_	Feux de po	Marque & type HUNZIKER W-1-250			
Feux de gabarit		•	:		
			Homologation no CH 9	379 05	
Essuie-glace		AV = I (E)	Forme de la carr.	éhicule de ch	nantier
Feux arrières CH	1053301 Catadionto	a [C = -			
Feux stop CH	1053301	ĀR= III (E)	Places ass. : Total	(avant)
Eclair, plaque contr.	1/a gauche combinépla	que forme haute/oblongue			
· ·	Indi		Charge utile	cv	
1		Poids total sel.bu	Cylindree	cm.,	
AV	laterAR	CH 1053301	Poids total	Poids de l'ensemble	
Avert, clign.	Lampes de t	ravail	posago	_	
	: 210 x 130 x 95				
0010 4 41100		······································	<u> </u>		
	FICATION ET CONDITIONS: 1		vhc. expertisé =	6731	
	<u>s le permis de circul</u>				
	tesse maximum "30 km/				
	attelé qu'à un véhic		t le poids à vide	est au moins	le 🗀
double du po	ids total de la remon	que.	•		
*) <u>Variantes</u>	5.60-13 4PR 980 kg 0/5.90-13 4PR 1060	à 2,1 atü; 5.60	14 4PR 1090 kg à	2,1 atü	
<u>de pneus</u> 6.0	0/5.90-13 4PR 1060	2,1 6.00	⊢14 4PR 1120	2,1	
6.1	5/155 S13 4PR 1020	2,1 145	-15 4PR 1030	2,1	
ŀ	155 -13 4PR 1020				
ļ	5.20-14 4PR 1010			•	
Vitesse maxima	le 30 km/h				
	•				
Lieu et date de l'expe	ertise		La commissio	n d'expertise	•
Berne, 10,7,73)				

· ● 41/41 (H) + 414 (G) (H) + 244 (H) + 244 (H) + 444 (H)