| Genredu vehicule Remorque transport de choses   |   | Marque de fabrique  | Туре  | Тур•<br>Z 75.20 В:   |  | Fiche d'homologation No. |  |
|---|---|---|---|--|--|--------------------------|--|
|   |   | HEINEMAN  | N.  |  |  | сн 9380 42               |  |
| Constructeur Identification Plaquette constructeur Numéro du châssis Importateur principal Vehicule homologue Châssis Nombre d'essieux Frein de service   | W, HEINEMANN Casur la plaquette du considevant le No. du châssis à droite, à l'a à droite. à l'a ERWIN KAPP AG, 75B-20187 | abH & Co. KG, D-5: tructeur "Z 7520 B"  "75B" avant latéralement vant latéralement 8105 Begensdorf  Nombrederoues inertie, à expans | 910 Kreuztal-<br>sur la carro<br>sur le longe | Krombach  sserie  ron  Suspension caoutchor  | uo :   | _ Direction              |  |
| Frein d'arrêt   | avec sécurité d   | le rupture<br>rpansion interne,   | mur leg 2 mu                                  |  |  |                          |  |
| Carrosserie  Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Empattement Voies au Distance anneau axe au Distance pivot Poids Poids à vide Charge utile Poids garants Pneus Phy / bar Charge pour Vmax Vitesse maximale selon co | inténeur 2130 1095 385 *)  1025 *  avant 25 10 35 50 **   | amère tota 195 2 520 5 715 7 750 6.00 - 12 4 / 2,1 750 100  | (1394-1400)  (20 30 50 50 +)                  | Moteur de travail Marque Bruit : Silencieux Mesure des gaz Déparasitage  Equipament §) Feux rouges Feux stop Clignoteurs ar Catadioptres av lat. ar Feux de gabant av lat. ar ar vers l'av Eclairage plaque Cale : | R-S1 (E) R-S1 (E) 2a (E) I (E) III (E) 2/ s6par6 | Type at/min              |  |

| indications pour le permis de circulation  Conseduration Remorque transport de choses Poids à vide 220 *) |                     |                              |        |  |  |  |  |
|---|---------------------|------------------------------|--------|--|--|--|--|
| CHARGO VOI MODILE   | HEINEMANN Z 75.20 B | Poids à vide<br>Charge utile | 530 *) |  |  |  |  |
| Marque et type<br>FH-No CH  |                     | Poids total                  | 750    |  |  |  |  |
| rmagen  | 9380 42             | ( 0.00 (0.00                 |        |  |  |  |  |
| Carrosserie   | pont                |                              |        |  |  |  |  |
| Remerques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation                         |                     |                              |        |  |  |  |  |

Les dimensions et les poids seront établis à l'immatriculation.

- +) Variante de pneus: 165 R 13 charge 1050 (2,6) Vmax 100 km/h.
- §) Equipment : plaque d'immatriculation: fixation pour plaque interchangeable (pont basculant).