

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
91) REMORQUE TRANSPORT DE CHOSES	HEINEMANN	Z 6016 B	CH 9380 46

Constructeur	5535 HEINEMANN W. GmbH & Co. KG., D-5910 KREUZTAL-KROMBACH
Identification	sur la plaque du constructeur "Z 6016 B"
	No. du châssis "6016B-...."
Plaque constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie
Numéro du châssis	à l'avant, au centre sur la traverse
Importateur principal	7273 KAPP ERWIN AG., CH-8155 NÄSSENWIL
Véhicule homologué	6016B-0002

Châssis	1			Nombre de roues	2	Suspension	caoutchouc	Direction	
Nombre d'essieux	mécanique, par inertie, tambours, sur les 2 roues								
Frein de service	sécurité de rupture								
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les 2 roues								

Carrosserie 108 Pont 1)

Dimensions		intérieur		extérieur		1)	
Longueur		1520		2720			
Largeur		1110		1550			
Hauteur		380		910			
Porte à faux	av			1970			
	ar	720		750			
Empattement							
	Voies	av		ar	1372-1385		
Distance anneau axe	av			ar	1970		
Distance pivot				axe ar			

Poids				1)	
Poids à vide	avant	arrière		total	
	15	135		150	
Charge utile	10	440		450	
Poids total	25	575		600	
Poids garantis	50	650		600	
Pneus		6.00 - 12			2)
Ply/bar		4 / 2,1			
Charge		750			
pour Vmax		100			
Vitesse maximale selon constructeur				80	
Vitesse maximale selon tenue route				80	

Moteur de travail :		Type	
Marque		à/min	
Bruit			
Silencieux			
Mesure des gaz			
Déparasitage			

Equipement		3)
Feux rouges	R-S1 (B)	
Feux stop	R-S1 (B)	
Clignoteurs	ar 2a (B)	
Catadioptres	av I (B)	
	lat. III (B)	
Feux de gabarit	ar	
	av	
	lat.	
	ar	
	ar vers l'av	
Eclairage plaque	2/ combiné	
Cale		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule REMORQUE TRANSPORT DE CHOSES
 Marque et type HEINEMANN Z 6016 B
 FH-No CH 9380 46
 Carrosserie Pont

Poids à vide 150
 Charge utile 450
 Poids total 600

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- 1) Carrosserie : livrable s.d. avec ridelles compl. 760 mm, bâche, armature et bâche, couvercle alu, s.d. avec galerie; établir resp. contrôler à l'immatriculation: forme de la carrosserie, dimensions, poids et équipement.
- 2) Variante pneus : 155 R 12 880 (2,4) pour Vmax 100 km/h
 155 R 13 935 (2,4) 100 km/h
- Jantes : 4.00 x 12 DP 26 acier resp. 4 1/2 J x 13 DP 27 ou 29 acier
- 3) Equipement la hauteur des feux AR est admise pour raisons techniques.

Lieu et date de l'homologation Nassenwil, 02.08.84
Vn/lin

Remplace FH 02.08.84
01.03.88 - Carrosserie / Pneus-/Jantes Ad

Service fédéral d'homologation

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	HEINEMANN	Z 6016 B	CH 9380 46

Constructeur	W. HEINEMANN GmbH & Co. KG, D-5910 Kreuztal-Krombach
Identification	sur la plaquette du constructeur "Z 6016 B" devant le No. du châssis -
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur la carrosserie
Numéro du châssis	à l'avant, au centre sur la traverse
Importateur principal	ERWIN KAPP AG, 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	6016B-0002

Châssis				
Nombre d'essieux	1	Nombre de roues	2	
Frein de service	mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues; avec sécurité de rupture		Suspension	caoutchouc
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues		Direction	-

Carrosserie	pont		
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	1520	2720	
Largeur	1110	1550	
Hauteur	380	910	
Porte à faux	av	av	1970
	ar	ar	750
Empattement	Voies		1385
	av	ar	1970
Distance anneau axe	av	ar	
Distance pivot	axe ar		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	15	135	150
Charge utile	10	440	450
Poids total	25	575	600
Poids garantis	50	650	600
Pneus	6.00 - 12		+
Pty/bar	4 / 2,1		
Charge pour Vmax	750		
	100		
Vitesse maximale selon constructeur			80
Vitesse maximale selon tenue route			80

Moteur de travail		
Marque	_____	Type _____
Bruit	_____	à t/min _____
Silencieux	_____	
Mesure des gaz	_____	
Déparasitage	_____	
Équipement	§)	
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	ar	2a (E)
	av	I (E)
Catadioptres	lat.	_____
	ar	III (E)
Feux de gabarit	av	_____
	lat.	_____
	ar	_____
	ar vers l'av	_____
Eclairage plaque	2 dans R-S1 (E)	
Cale	-	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Remorque transport de choses</u>	Poids à vide	<u>150</u>
Marque et type	<u>HEINEMANN Z 6016 B</u>	Charge utile	<u>450</u>
FH-No CH	<u>9380 46</u>	Poids total	<u>600</u>
Carrosserie	<u>pont</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 155 R 12 880 (2,6) Vmax 100 km/h.
§) Equipement : la hauteur des feux AR est admise pour raisons techniques.