

Remorque de travail	Marque de fabrique H E I N K E L	Type B 2 A 6	F. d'homologation No CH 9385 11
---------------------	--	------------------------	---

Constructeur Fahrzeugbau HEINKEL KG, 7902 Blaubeuren-Gerhausen (D)
 Identification "B 2 A 6" sur plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant latéralement sur carrosserie
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur longeron
 Importateur princ. Maison JAQUET SA, rue de Pontarlier 1, 1337 Vallorbe *)
 Véhicule homologué 23064 Signes fixes dans code du type B 2 A 6

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Suspension ressorts à lames Direction chariot pivotant
 Frein de service -

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, agissant sur roues avant

Carrosserie roulotte de chantier

Dimensions

	int.	ext.
Longueur		<u>7930</u>
Largeur		<u>2300 ou 2500</u>
Hauteur		<u>3230</u>
Porte à faux	av	av
	ar	ar <u>1200</u>
Empattements		<u>4320</u>
Voie	av <u>1520</u>	ar <u>1520</u>
	Dist. anneau axe	av <u>2410</u>
Distance pivot	-	axe ar

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>900</u>	<u>850</u>	<u>1750 +)</u>
Charge utile ou			
Poids de service			
Poids total			
Garantie fabrique	<u>1350</u>	<u>1350</u>	<u>2700</u>
Dimens. pneus	<u>7.75/195-14</u>		
Ply / bar	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 2,5</u>	
Charge	<u>1460</u>	<u>1460</u>	
pour V max	<u>100</u>	<u>100</u>	
Vitesse maximale selon constructeur			<u>80</u>
Vitesse maximale selon tenue de route			<u>80</u>

Équipement	§)	
Feux rouges		R-S1 (E)
Feux stop		R-S1 (E)
Clignoteurs	av	
	ar	2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
	lat.	I (E)
	ar	III (E)
Feux de gabarit	av	A (E)
	lat.	
	ar	
	ar vers l'av	JOKON SPL 30 CH 1 2104 01
Eclairage plaque		
Cale		285x150x170

Moteur de travail	
Marque	_____ Type _____
Bruit	_____ à t/min _____
Silencieux	_____
Mesure des gaz	_____
Déparasitage	_____

Indications pour le permis de circulation

Genre remorque	Remorque de travail	
Marque et type	HEINKEL B 2 A 6	
FH-No CH	9385 11	
Carrosserie	roulotte de chantier	
Poids à vide	sel. bull.	Charge utile _____
Poids de service	pesage _____	Poids total sel. bull. _____
		pesage _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Autre Importateur : KRIBAU AG, Schöftland
- +) Poids à vide : véhicule sans équipement
- §) Équipement : les bavettes arrières sont montées par l'importateur

A noter dans le permis de circulation:

le poids à vide du véhicule-tracteur doit atteindre au moins 200 % du poids de service de la remorque.

Lieu et date de l'homologation

40789/3 Lausanne, 19.2.1975

Homologation fédérale des types de véhicules

Remorque
de travail

H E I N K E L

B 2 A 6

CH 9385 11

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 03.03.78 - lin

Autre importateur : W. Würzburger, Verkaufsbüro Schweiz der Firma Heinkel, 4054 Bâle.

Equipement : un câble de sécurité est obligatoire selon l'OCE, art. 63, al. 4.