

Remorque de travail	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
	H E I N K E L	B 2 A 7	CH 9385 12

Constructeur Fahrzeugbau HEINKEL KG, 7902 Blaubeuren-Gerhausen (D)
 Identification "B 2 A 7" sur plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant latéralement sur carrosserie
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur longeron
 Importateur princ. Maison JAQUET SA, rue de Pontarlier 1, 1337 Vallorbe *
 Véhicule homologué 23912 Signes fixes dans code du type B 2 A 7

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Suspension ressort à lames Direction chariot pivotant
 Frein de service -

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, agissant sur roues avant

Carrosserie	<u>roulotte de chantier</u>		Poids	avant	arrière	total
	int.	ext.				
Dimensions			Poids à vide	<u>1000</u>	<u>840</u>	<u>1840 +)</u>
Longueur		<u>8800</u>	Charge utile ou			
Largeur		<u>2300 ou 2500</u>	Poids de service			
Hauteur		<u>3200</u>	Poids total			
Porte à faux	av	av	Garantie fabrique	<u>1350</u>	<u>1350</u>	<u>2700</u>
	ar	ar	Dimens. pneus	<u>7.75/195 - 14</u>		
Empattements		<u>1200</u>	Ply / bar	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 2,5</u>	
Voie	av	ar	Charge	<u>1460</u>	<u>1460</u>	
Dist. anneau axe	av	ar	pour V max	<u>100</u>	<u>100</u>	
Distance pivot	-	axe ar	Vitesse maximale selon constructeur			<u>80</u>
			Vitesse maximale selon tenue de route			<u>80</u>

Equipement	§)		Moteur de travail		
Feux rouges		R-S1 (E)	Marque	_____	Type _____
Feux stop		R-S1 (E)	Bruit	_____	à t/min _____
Clignoteurs	av	_____	Silencieux	_____	
	ar	2a (E)	Mesure des gaz	_____	
Catadioptrés	av	I (E)	Déparasitage	_____	
	lat.	I (E)			
	ar	III (E)			
Feux de gabarit	av	A (E)	Indications pour le permis de circulation		
	lat.	_____	Genre remorque	Remorque de travail _____	
	ar	_____	Marque et type	HEINKEL B 2 A 7 _____	
	ar vers l'av	JOKON SPL 30 CH 1 2104 01	FH-No CH	9385 12 _____	
Eclairage plaque		_____	Carrosserie	roulotte de chantier _____	
Cale		285x150x170	Poids à vide	sel. bull. _____	Charge utile _____
			Poids de service	pesage _____	Poids total sel. bull. _____
					pesage _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Autre Importateur: KRIBAU AG, Schöftland
- +) Poids à vide : véhicule sans équipement
- §) Equipement : les bavettes arrières sont montées par l'importateur

A noter dans le permis de circulation

Le poids à vide du véhicule-tracteur doit atteindre au moins 200 % du poids de service de la remorque.

Lieu et date de l'homologation
40789/3 Lausanne 19.2.1975

Homologation fédérale des types de véhicules

Remorque
de travail

H E I N K E L

B 2 A 7

CH 9385 12

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 03.03.78 - lin

Autre importateur : W. Würzburger, Verkaufsbüro Schweiz der Firma Heinkel, 4054 Bâle.

Equipement : un câble de sécurité est obligatoire selon l'OCE, art. 63, al. 4.